

# *passola*

パーツカタログ

SA50E (5J3)

11 5 J 3 - 010 J 1



ヤマハ発動機株式会社





# ***passola***

**パーツカタログ**

**SA50E** (5J3)








## ま え が き


このパーツカタログは、ヤマハPassola SA50E(5J3)の販売対象部品を機能別に収録してあります。部品御注文の際は、このパーツカタログを参照の上、部品番号・部品名を正確に御指示下さい。

### 1. 部品番号について


#### 普通部品



#### 標準部品



#### 規格部品



※ 標準部品とは、使用場所、機種を限定せずに使用される部品で部品番号の頭は必ず9を使用します。標準部品の中で寸法、材質等が原則としてはJIS規格に基づくものを規格部品として、頭2桁は91以降の番号を使用します。これ以外のものを一般標準部品として、頭2桁は90を使用します。

### 2. パーツカタログの御使用について

#### 1) 部品の寸法表示

部品の寸法表示は、ホイール部品を除いて、全てミリメートルにて表示しております。

#### 2) 部品の左・右区分

このパーツカタログにおける部品の左(レフト)、右(ライト)は、車輛の進行方向に区分してあります。

#### 3) パーツカタログの変更

このパーツカタログへ記載の部品に変更があった場合は、部品ニュースを発行し連絡致しますのでお手許のパーツカタログを訂正の上、御使用下さい。

#### 4) 部品標準価格，標準整備時間の表示

このパーツカタログには，部品標準価格，標準整備時間が記載してあります。尚，このパーツカタログに記載の部品標準価格は予告なく変更する場合があります。

#### 5) 省略記号について

本文中に記載されています省略記号は次の様になっています。

|     |           |
|-----|-----------|
| STD | スタンダード    |
| UR  | 選択        |
| UN  | 要数        |
| AP  | オルタネートパーツ |
| O/S | オーバーサイズ   |

#### 6) フレーム打刻号機の表示

フレームの打刻号機は，フレームヘッドパイプ右側に打刻されております。尚，本モデルは下記のフレーム号機より始まっております。

・ 2T4-900101～

#### 7) 塗色部品の仕様

本モデルの塗色部品の仕様は，次の様になっています。

| 色 番 号 | 色 名       | 省 略 記 号 |
|-------|-----------|---------|
| E 1   | チャピイレッド   | C P R   |
| 1 A   | ニューホワイト   | N W     |
| 3 R   | クリスタルブルー  | C S B   |
| 4 R   | フォックスゴールド | F D G   |

※ このパーツカタログは，昭和 56 年 2 月 1 日現在にて編集してあります。

部品標準価格については，昭和 55 年 11 月 1 日実施の価格を記載してあります。

### 3. 標準整備時間について

#### 標準整備時間

点検整備に必要な作業時間の標準を示し，お店での適正な整備所要時間・整備料金の目安としていただくためのものです。

(標準整備時間は，パーツカタログのセクションに従い，各セクション別に代表作業名をあげ，この時間を 0.1 時間 (6 分) 単位で表わしてあります。)

#### 1) 標準整備時間

標準整備時間とはサービスマンとして整備教育を受けた作業者が，ヤマハのサービスマ



マニュアルに定める整備手順・要領及び工具計器を使用して直接作業に要した時間を正味作業時間とし、これに余裕時間を加えたものです。

$$\text{標準時間} = \text{正味作業時間} \times (1 + \text{余裕率})$$

※正味作業時間算定に於ける条件

- ① 工場の認定基準で定められた設備を備え作業に必要な部品、工具計器類は全てそろっていること。
- ② 作業者は3級整備士の資格を有し、ヤマハ整備経験2年程度です。
- ③ 作業手順はヤマハのサービスマニュアルに従います。
- ④ 作業に伴う点検、調整、確認の時間も含まれます。

## 2) 工賃の算出法

整備時間は計算しやすいように十進法にて記入してありますので整備時間に時間あたりの工賃をかけて算出します。(整備料金換算表を御利用下さい。)

$$\text{標準整備時間} \times \text{時間あたり工賃} = \text{工賃}$$

〈例〉  $0.3 \times \text{¥}2,800/\text{H} = \text{¥}840$

※地域性や工場規模により時間あたりの整備単価を設定し御使用下さい。

## 3) 標準整備時間の算出

同時に2ヶ所以上の作業を行う場合の標準整備時間は次のように算出します。

- ① 全く別な作業系統の場合それぞれの標準整備時間を加算します。
- ② 同じ作業系統の場合、最も時間のかかる標準整備時間とします。

## 4) 追加、割増料金について

- ① 休日、夜間、出張等に行う作業の場合、割増料金となります。
- ② オプションパーツの取付及び鑄付、汚れ、その他作業に影響のある場合、追加料金となります。
- ③ 外注加工を要した場合の料金(シリンダ、ボーリング等)は追加となります。
- ④ 整備車輛運送にともなう手数料金は追加となります。


## 5) 調整・清掃・脱着時間

| 整備項目          | 標準整備時間 | 整備項目            | 標準整備時間 |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| エンジン Assy 脱着  | 0.7    | キャブレターアイドリング    | 0.1    |
| シリンダヘッドカーボン除去 | 0.5    | ブレーキ調整(フロント、リヤ) | 0.1    |
| オイルポンプ点検調整    | 0.3    | バッテリー液補充        | 0.1    |
| エアクリーナエレメント清掃 | 0.2    | スパークプラグ清掃       | 0.1    |
| キャブレター分解清掃    | 0.5    | ホーン調整           | 0.2    |


6) 整備料金換算表

| 工数 \ 賃率 | ¥2,400/H | ¥2,500/H | ¥2,600/H | ¥2,800/H | ¥3,000/H | ¥3,200/H | ¥3,400/H | ¥3,600/H | ¥3,800/H | ¥ /H |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 0.1     | 240      | 250      | 260      | 280      | 300      | 320      | 340      | 360      | 380      |      |
| 0.2     | 480      | 500      | 520      | 560      | 600      | 640      | 680      | 720      | 760      |      |
| 0.3     | 720      | 750      | 780      | 840      | 900      | 960      | 1,020    | 1,080    | 1,140    |      |
| 0.4     | 960      | 1,000    | 1,040    | 1,120    | 1,200    | 1,280    | 1,360    | 1,440    | 1,520    |      |
| 0.5     | 1,200    | 1,250    | 1,300    | 1,400    | 1,500    | 1,600    | 1,700    | 1,800    | 1,900    |      |
| 0.6     | 1,440    | 1,500    | 1,560    | 1,680    | 1,800    | 1,920    | 2,040    | 2,160    | 2,280    |      |
| 0.7     | 1,680    | 1,750    | 1,820    | 1,960    | 2,100    | 2,240    | 2,380    | 2,520    | 2,660    |      |
| 0.8     | 1,920    | 2,000    | 2,080    | 2,240    | 2,400    | 2,560    | 2,720    | 2,880    | 3,040    |      |
| 0.9     | 2,160    | 2,250    | 2,340    | 2,520    | 2,700    | 2,880    | 3,060    | 3,240    | 3,420    |      |
| 1.0     | 2,400    | 2,500    | 2,600    | 2,800    | 3,000    | 3,200    | 3,400    | 3,600    | 3,800    |      |
| 2.0     | 4,800    | 5,000    | 5,200    | 5,600    | 6,000    | 6,400    | 6,800    | 7,200    | 7,600    |      |
| 3.0     | 7,200    | 7,500    | 7,800    | 8,400    | 9,000    | 9,600    | 10,200   | 10,800   | 11,400   |      |
| 4.0     | 9,600    | 10,000   | 10,400   | 11,200   | 12,000   | 12,800   | 13,600   | 14,400   | 15,200   |      |
| 5.0     | 12,000   | 12,500   | 13,000   | 14,000   | 15,000   | 16,000   | 17,000   | 18,000   | 19,000   |      |
| 6.0     | 14,400   | 15,000   | 15,600   | 16,800   | 18,000   | 19,200   | 20,400   | 21,600   | 22,800   |      |
| 7.0     | 16,800   | 17,500   | 18,200   | 19,600   | 21,000   | 22,400   | 23,800   | 25,200   | 26,600   |      |
| 8.0     | 19,200   | 20,000   | 20,800   | 22,400   | 24,000   | 25,600   | 27,200   | 28,800   | 30,400   |      |
| 9.0     | 21,600   | 22,500   | 23,400   | 25,200   | 27,000   | 28,800   | 30,600   | 32,400   | 34,200   |      |
| 10.0    | 24,000   | 25,000   | 26,000   | 28,000   | 30,000   | 32,000   | 34,000   | 36,000   | 38,000   |      |


# 目次 (エンジン)




|       |               |   |
|-------|---------------|---|
| 第 1 図 | シリンダ          | 1 |
| 第 2 図 | クランクシャフト・ピストン | 2 |
| 第 3 図 | C.D.I. マグネットウ | 3 |
| 第 4 図 | エアシュラウド・ファン   | 4 |




|       |        |   |
|-------|--------|---|
| 第 5 図 | オイルポンプ | 5 |
| 第 6 図 | インテーク  | 6 |
| 第 7 図 | キャブレタ  | 7 |



|       |        |   |
|-------|--------|---|
| 第 8 図 | エキゾースト | 9 |
|-------|--------|---|




|       |         |    |
|-------|---------|----|
| 第 9 図 | クランクケース | 10 |
|-------|---------|----|




|        |            |    |
|--------|------------|----|
| 第 10 図 | スタータ       | 11 |
| 第 11 図 | スターティングモータ | 12 |
| 第 12 図 | クラッチ       | 13 |
| 第 13 図 | トランスミッション  | 14 |


# 目 次 (シャーシ)




|        |                 |    |
|--------|-----------------|----|
| 第 14 図 | フレーム            | 17 |
| 第 15 図 | フロントフェンダ・リヤフェンダ | 18 |
| 第 16 図 | サイドカバー          | 19 |
| 第 17 図 | オイルタンク          | 21 |
| 第 18 図 | リヤサスペンション       | 22 |




|        |            |    |
|--------|------------|----|
| 第 19 図 | フロントフォーク   | 23 |
| 第 20 図 | キャリア・バスケット | 24 |
| 第 21 図 | フュエルタンク    | 25 |
| 第 22 図 | シート・ツール    | 26 |



|        |                 |    |
|--------|-----------------|----|
| 第 23 図 | フロントホイール        | 27 |
| 第 24 図 | リヤホイール          | 28 |
| 第 25 図 | ステアリングハンドル・ケーブル | 29 |
| 第 26 図 | カウリング           | 30 |




|        |             |    |
|--------|-------------|----|
| 第 27 図 | スタンド・フートレスト | 31 |
| 第 28 図 | レッグシールド     | 32 |
| 第 29 図 | フラッシャーライト   | 33 |
| 第 30 図 | スピードメータ     | 34 |



|        |              |    |
|--------|--------------|----|
| 第 31 図 | ヘッドライト       | 35 |
| 第 32 図 | テールライト       | 36 |
| 第 33 図 | エレクトリカル 1    | 37 |
| 第 34 図 | ハンドルスイッチ・レバー | 39 |


エンジン

# 第1図 シリンダ




| 整備項目           | 標準時間    | 見出番号 | 部品番号         | 部品名                      | 使用個数 | 摘要     | 標準価格  |
|----------------|---------|------|--------------|--------------------------|------|--------|-------|
| 1 スタッドボルト      | 0.7     | 1    | 5J3-11111-00 | ヘッド*, シリンダ* 1            | 1    |        | 2,050 |
| 2 シリンダガスケット    | 0.6     | 2    | 2T4-1111F-00 | フレート                     | 1    |        | 35    |
| 3 シリンダ         | 0.6     | 3    | 92501-06012  | スクリュ*, ハンヘッド*            | 2    |        | 20    |
| 4 シリンダヘッドガスケット | 0.4     | 4    | 90445-08388  | ホース                      | 1    |        | 130   |
| 5 シリンダヘッド      | 0.4     | 5    | 90445-08389  | ホース                      | 1    |        | 140   |
| ※締付トルク (kg-cm) |         | 6    | 2T4-14399-03 | ハ* ルフ*, ハ* イメタル          | 1    | UR STD | 1,400 |
| ・シリンダヘッド締付     | 80~120  |      | 2T4-14399-11 | ハ* ルフ*, ハ* イメタル          | 1    | AP     | 1,400 |
| ・スパークプラグ       | 150~250 | 7    | 90445-08411  | ホース                      | 1    |        | 55    |
|                |         | 8    | 517-11181-00 | カ* スケット, シリンダ* ヘッド* 1    | 1    |        | 85    |
|                |         | 9    | 94703-00159  | フ* ラク*, スパーク (NGK BP4HS) | 1    |        | 375   |
|                |         | 10   | 5J3-11311-00 | シリンダ* 1                  | 1    |        | 5,500 |
|                |         | 11   | 2E9-11351-00 | カ* スケット, シリンダ*           | 1    |        | 40    |
|                |         | 12   | 90116-06269  | ボ* ルト, スタット*             | 4    |        | 65    |
|                |         | 13   | 90201-06643  | ワツシャ, フレート               | 4    |        | 40    |
|                |         | 14   | 95301-06600  | ナツト                      | 4    |        | 15    |

## 第2図 クランクシャフト・ピストン



| 整備項目                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 標準時間          | 見出番号 | 部品番号            | 部 品 名                    | 使用個数 | 摘 要       | 標準価格  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------|-----------------|--------------------------|------|-----------|-------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                      | クランクアセンブリ          | 2. 2          | 1    | 5J3-11400-00    | クランクシャフトアセンブリ            | 1    |           | 7,200 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | クランクと関連部品          | 3. 0          | 2    | 5J3-11412-00    | ・クランク 1                  | 1    |           | 2,400 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ・コネクティングロッド        |               | 3    | 2T4-11422-10    | ・クランク 2                  | 1    |           | 2,400 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ・クランクピン            |               | 4    | 2E9-11681-00    | ・ピン, クランク 1              | 1    |           | 310   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ・ビッグエンドベアリング       |               | 5    | 2E9-11651-00    | ・ロッド, コネクティング*           | 1    |           | 1,300 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | ピストンと関連部品          | 0. 7          | 6    | 93310-416F7     | ・ベアリング*                  | 1    |           | 330   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ・スモールエンドベアリング      |               | 7    | 90280-03017     | キー, ウツト* ラフ              | 1    |           | 40    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ・ピストンリング           |               | 8    | 92901-12600     | ワッシャ, フレート               | 1    |           | 15    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ・ピストンピン            |               | 9    | 92901-12100     | ワッシャ, スフアリング*            | 1    |           | 15    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                      | クランクベアリング          | 2. 4          | 10   | 95301-12700     | ナット                      | 1    |           | 45    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                      | クランクオイルシール ( レフト ) | 0. 8          | 11   | 93306-20313     | ベアリング* ( B6203 )         | 2    |           | 400   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                      | クランクオイルシール ( ライト ) | 0. 6          | 12   | 93102-23174     | オイルシール                   | 1    |           | 170   |
| <div>シリンダーとピストンのクリアランスの合わせ方</div>                                                                                                                                                                                                                                      |                    |               |      |                 |                          |      |           |       |
| <div><input type="checkbox"/> 正規クリアランス<br/>24~35μ</div>                                                                                                                                                                                                                |                    |               |      |                 |                          |      |           |       |
| <div><input type="checkbox"/> クリアランスの合わせ方<br/>( シリンダー )<br/>スカート部に不減インクで各サイズ別に、<br/>A又はB又はCと示してあります。<br/>・A寸法 — 39.993~39.998<br/>・B寸法 — 4.0000~4.0005<br/>・C寸法 — 4.0007~4.0012<br/>( ピストン )<br/>各シリンダーのサイズ記号 ( A , B , C ) に<br/>合わせてそれぞれのサイズのピストンを組<br/>み付けます。</div> |                    |               |      |                 |                          |      |           |       |
| シリンダー                                                                                                                                                                                                                                                                  | ピストンパーツNo.         | ピストンサイズ       |      |                 |                          |      |           |       |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4K5-11631-00-A0    | 39.963~39.969 |      |                 |                          |      |           |       |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4K5-11631-00-X0    | 39.970~39.976 |      |                 |                          |      |           |       |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4K5-11631-00-Y0    | 39.977~39.985 |      |                 |                          |      |           |       |
| ※締付トルク ( kg-cm )<br>CDI ロータ締付 ( クランクライト ) 400~450                                                                                                                                                                                                                      |                    |               |      |                 |                          |      |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               | 15   | 4K5-11631-00-A0 | ピストン ( STD )             | 1    | UR サイズ* a | 1,050 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |      | 4K5-11631-00-X0 | ピストン ( STD )             | 1    | UR サイズ* b | 1,050 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |      | 4K5-11631-00-Y0 | ピストン ( STD )             | 1    | UR サイズ* c | 1,050 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |      | 4K5-11635-00    | ピストン ( 1ST O/S 0.25MM )  | 1    | AP        | 1,050 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |      | 4K5-11636-00    | ピストン ( 2ND O/S 0.50MM )  | 1    | AP        | 1,050 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               | 16   | 2E9-11633-00    | ピン, ピストン                 | 1    |           | 160   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               | 17   | 260-11610-02    | ピストンリンク* セット ( STD )     | 1    |           | 620   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |      | 260-11610-12    | ピストンリンク* セット ( 1ST O/S ) | 1    | AP        | 620   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |      | 260-11610-22    | ピストンリンク* セット ( 2ND O/S ) | 1    | AP        | 620   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               | 18   | 93450-11021     | サークリツフ*                  | 2    |           | 35    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               | 19   | 93310-21038     | ベアリング*                   | 1    |           | 290   |

### 第3図 C.D.I. マグネットウ




| 整備項目                        | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号         | 部品名                | 使用個数 | 摘要 | 標準価格  |
|-----------------------------|------|------|--------------|--------------------|------|----|-------|
| 1 C.D.I. マグネットウアセンブリ        | 0.5  | 1    | 5J3-85500-M0 | C.D.I. マグネットウアセンブリ | 1    |    | 9,000 |
| 2 ソースコイル, ライティングコイル, バルサコイル | 0.7  | 2    | 5J3-85550-M0 | ロータアセンブリ           | 1    |    | 5,000 |
|                             |      | 3    | 4K3-85561-M0 | ベース, マグネット         | 1    |    | 1,900 |
|                             |      | 4    | 5J3-85520-M0 | コイル, チャージ          | 1    |    | 2,300 |
|                             |      | 5    | 5J3-81313-M0 | コイル, ライティング        | 1    |    | 2,350 |
|                             |      | 6    | 5J3-85580-M0 | コイル, バルサ           | 1    |    | 2,000 |
|                             |      | 7    | 4K5-8131X-M0 | コイルアセンブリ           | 1    |    | 1,300 |
|                             |      | 8    | 90461-05036  | クランプ               | 1    |    | 50    |
|                             |      | 9    | 2T4-85568-M1 | ターミナル, アース 1       | 1    |    | 40    |
|                             |      | 10   | 2T4-85569-M1 | ターミナル, アース 2       | 1    |    | 35    |
|                             |      | 11   | 98503-04010  | スクリュ, ハンケット        | 1    |    | 25    |
|                             |      | 12   | 92901-04100  | ワツシャ, スプリング        | 1    |    | 15    |
|                             |      | 13   | 98501-04006  | スクリュ, ハンケット        | 1    |    | 20    |
|                             |      | 14   | 92901-04100  | ワツシャ, スプリング        | 1    |    | 15    |
|                             |      | 15   | 98511-04025  | スクリュ, ハンケット        | 2    |    | 20    |
|                             |      | 16   | 98501-04012  | スクリュ, ハンケット        | 2    |    | 20    |
|                             |      | 17   | 92701-06015  | スクリュ, フラットヘッド      | 2    |    | 20    |

※締付トルク (kg-cm)

・ベースマグネットウ締付 (ケースライト)  
70~100



# 第4図 エアシュラウド・ファン



| 整備項目                          | 標準時間 | 見出番 | 部品番号         | 部品名               | 使用個数 | 摘要 | 標準価格 |
|-------------------------------|------|-----|--------------|-------------------|------|----|------|
| 1 ファン                         | 0.3  | 1   | 2T4-12651-01 | エアシュラウド*, シリンダ* 1 | 1    |    | 410  |
| 2 エアシュラウド 3                   | 0.3  | 2   | 90387-06020  | カラー               | 1    |    | 45   |
| 3 エアシュラウド 2                   | 0.3  | 3   | 5J3-12652-00 | エアシュラウド*, シリンダ* 2 | 1    |    | 460  |
| 4 エアシュラウド 1                   | 0.1  | 4   | 5J3-11161-00 | アブ* ソーバ* 1        | 1    |    | 80   |
|                               |      | 5   | 2T4-12631-01 | テ* フレクタ 1         | 1    |    | 130  |
|                               |      | 6   | 90153-06020  | スクリュ, ヘキサコ*ン      | 2    |    | 30   |
|                               |      | 7   | 97301-06014  | ホ* ルト             | 2    |    | 20   |
|                               |      | 8   | 92901-06600  | ワツシャ, フォレート       | 2    |    | 15   |
|                               |      | 9   | 5J3-12653-00 | エアシュラウド*, シリンダ* 3 | 1    |    | 550  |
|                               |      | 10  | 90462-06044  | クランプ*             | 1    |    | 30   |
|                               |      | 11  | 92501-06025  | スクリュ, ハ°ンヘツト*     | 2    |    | 20   |
|                               |      | 12  | 92901-06600  | ワツシャ, フォレート       | 2    |    | 15   |
|                               |      | 13  | 92501-06075  | スクリュ, ハ°ンヘツト*     | 1    |    | 35   |
|                               |      | 14  | 92901-06600  | ワツシャ, フォレート       | 1    |    | 15   |
|                               |      | 15  | 2E9-12611-02 | ファン               | 1    |    | 520  |
|                               |      | 16  | 92501-06015  | スクリュ, ハ°ンヘツト*     | 3    |    | 20   |
|                               |      | 17  | 92901-06100  | ワツシャ, スプ°リンク*     | 3    |    | 15   |
|                               |      | 18  | 92901-06600  | ワツシャ, フォレート       | 3    |    | 15   |
| <del>19 90387-06020 カラー</del> |      |     |              |                   |      |    |      |

※締付トルク (kg-cm)


・エアシュラウド締付 (六角ボルト)

70~100

・ファン締付 (バンヘッドスクリュ)

70~100

# 第5図 オイルポンプ




| 整備項目              | 標準時間 | 見<br>比<br>番<br>号 | 部品番号         | 部 品 名              | 使用<br>個<br>数 | 摘 要 | 標準<br>価<br>格 |
|-------------------|------|------------------|--------------|--------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 オイルポンプアセンブリ     | 0.4  | 1                | 5J3-13100-00 | オイルポンプアセンブリ        | 1            |     | 5,950        |
| 2 ウォームホイールギヤと関連部品 | 0.7  | 2                | 93101-10001  | ・オイルシール            | 1            |     | 75           |
| 3 デリバリパイプ         | 0.2  | 3                | 93210-26240  | ・O-リング*            | 1            |     | 100          |
| 4 ドライブギヤ          | 0.7  | 4                | 90430-04004  | ・カスケット             | 1            |     | 35           |
|                   |      | 5                | 90149-04135  | ・スクリュ              | 1            |     | 25           |
|                   |      | 6                | 384-13138-00 | ・プレート,アシヤステインク*    | 1            |     | 30           |
|                   |      | 7                | 90170-10105  | ・ナット               | 1            |     | 55           |
|                   |      | 8                | 90401-10029  | ・ホルト,ユニオン          | 1            |     | 90           |
|                   |      | 9                | 2E9-13124-00 | ・キア,ウォームホイール (88T) | 1            |     | 370          |
|                   |      | 10               | 91609-30014  | ・ピオン,スフリンク*        | 1            |     | 35           |
|                   |      | 11               | 93430-08006  | ・サークリツフ            | 1            |     | 35           |
|                   |      | 12               | 90445-05352  | ・ホース               | 1            |     | 35           |
|                   |      | 13               | 90468-02033  | ・クリツフ              | 2            |     | 45           |
|                   |      | 14               | 98501-05020  | スクリュ,ハオンヘツ*        | 1            |     | 20           |
|                   |      | 15               | 98501-05035  | スクリュ,ハオンヘツ*        | 1            |     | 20           |
|                   |      | 16               | 2E9-13174-00 | ホルター,オイルパイフ        | 1            |     | 45           |
|                   |      | 17               | 2E9-13178-01 | キア,ポンフトライ*         | 1            |     | 570          |

※締付トルク (kg-cm)

・オイルポンプ締付 (ケースレフト)


30~50

# 第6図 インテーク



| 整備項目                          | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号         | 部品名                                                                  | 使用個数 | 摘要 | 標準価格  |
|-------------------------------|------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------|----|-------|
| 1 リードバルブと関連部品                 | 0.4  | 1    | 2T4-13610-01 | リート <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> ルフ <sup>®</sup> アセンブ <sup>®</sup> リ  | 1    |    | 1,050 |
| 2 マニホールド                      | 0.4  | 2    | 2E9-13613-02 | ・リート <sup>®</sup> , ハ <sup>®</sup> ルフ <sup>®</sup>                   | 1    |    | 460   |
| 3 エアクリーナと関連部品<br>・エアクリーナジョイント | 0.1  | 3    | 2T4-13616-00 | ・ストツハ <sup>®</sup> , リート <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> ルフ <sup>®</sup> | 1    |    | 160   |
| 4 エアクリーナケース                   | 0.1  | 4    | 98501-03008  | ・スクリュ <sup>®</sup> , ハ <sup>®</sup> ンヘツト <sup>®</sup>                | 2    |    | 20    |
|                               |      | 5    | 92901-03100  | ・ワツシヤ <sup>®</sup> , スフ <sup>®</sup> リンク <sup>®</sup>                | 2    |    | 15    |
|                               |      | 6    | 2T4-13555-01 | マニホールド <sup>®</sup> , インテーク                                          | 1    |    | 510   |
|                               |      | 7    | 92501-06040  | スクリュ <sup>®</sup> , ハ <sup>®</sup> ンヘツト <sup>®</sup>                 | 4    |    | 25    |
|                               |      | 8    | 2T4-14453-00 | シ <sup>®</sup> ョイント, エアクリーナ 1                                        | 1    |    | 380   |
|                               |      | 9    | 90501-06490  | スフ <sup>®</sup> リンク <sup>®</sup> , コンフ <sup>®</sup> レツション            | 1    |    | 50    |
|                               |      | 10   | 90467-20023  | クリツフ <sup>®</sup>                                                    | 1    |    | 100   |
|                               |      | 11   | 2T4-14411-00 | ケース, エアクリーナ 1                                                        | 1    |    | 260   |
|                               |      | 12   | 2T4-14412-00 | キヤツフ <sup>®</sup> , クリーナケース 1                                        | 1    |    | 260   |
|                               |      | 13   | 2T4-14451-00 | エレメント, エアクリーナ                                                        | 1    |    | 110   |
|                               |      | 14   | 2E9-14437-01 | ダ <sup>®</sup> クト                                                    | 1    |    | 240   |
|                               |      | 15   | 98501-05070  | スクリュ <sup>®</sup> , ハ <sup>®</sup> ンヘツト <sup>®</sup>                 | 1    |    | 30    |
|                               |      | 16   | 95301-05600  | ナツト                                                                  | 1    |    | 15    |
|                               |      | 17   | 90159-06020  | スクリュ <sup>®</sup> , ウイス <sup>®</sup> ワツシヤ                            | 2    |    | 45    |
|                               |      | 18   | 90430-06012  | カ <sup>®</sup> スケツト                                                  | 2    |    | 45    |
|                               |      | 19   | 92901-06200  | ワツシヤ <sup>®</sup> , フ <sup>®</sup> レーン                               | 2    |    | 15    |
|                               |      | 20   | 90460-30143  | クランフ <sup>®</sup> , ホース                                              | 1    |    | 55    |
| ※締付トルク (kg-cm)                |      |      |              |                                                                      |      |    |       |
| ・リードバルブアセンブリ 締付 70~100        |      |      |              |                                                                      |      |    |       |

# 第7図 キャブレタ



| 整備項目          | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号         | 部品名                           | 使用個数 | 摘要     | 標準価格  |
|---------------|------|------|--------------|-------------------------------|------|--------|-------|
| 1 キャブレタアセンブリ  | 0.3  | 1    | 5J3-14301-00 | キャブ* レクタセンバ* リ                | 1    |        | 5,700 |
| 2 キャブレタインナパーツ | 0.4  | 2    | 2T4-14126-00 | ・カ* スケツト                      | 1    |        | 40    |
|               |      | 3    | 367-14169-00 | ・キャツプ*                        | 1    |        | 170   |
|               |      | 4    | 288-14124-00 | ・スクリュ, ワイヤアシ* ヤステインク*         | 1    |        | 45    |
|               |      | 5    | 288-14161-00 | ・ナツト, ケーブ* ルアシ* ヤステインク*       | 1    |        | 35    |
|               |      | 6    | 2T4-14312-20 | ・ハ* ルフ*, スロットル                | 1    |        | 640   |
|               |      | 7    | 2T4-14331-00 | ・スフ* リンク*, スロットルハ* ルフ*        | 1    |        | 65    |
|               |      | 8    | 2T4-14136-00 | ・シート, スフ* リンク*                | 1    |        | 65    |
|               |      | 9    | 2T4-14137-00 | ・クリツプ*                        | 1    |        | 30    |
|               |      | 10   | 5J3-14336-00 | ・ニート* ル                       | 1    |        | 310   |
|               |      | 11   | 5J3-14341-00 | ・ノズ* ル, メイン                   | 1    |        | 520   |
|               |      | 12   | 288-14343-47 | ・シ* エツト, メイン (#094)           | 1    | UR STD | 170   |
|               |      |      | 288-14343-46 | ・シ* エツト, メイン (#092)           | 1    | UR     | 170   |
|               |      |      | 288-14343-48 | ・シ* エツト, メイン (#096)           | 1    | UR     | 170   |
|               |      | 13   | 2T4-14353-20 | ・シ* エツト, ハ* イロツト (#040)       | 1    |        | 340   |
|               |      | 14   | 2T4-14211-00 | ・スクリュ, ハ* イロツトアシ* ヤステインク*     | 1    |        | 65    |
|               |      | 15   | 2T4-14212-00 | ・スフ* リンク*, ハ* イロツトアシ* ヤステインク* | 1    |        | 65    |
|               |      | 16   | 2T4-14323-00 | ・スクリュ, エアシ* ヤステインク*           | 1    |        | 130   |
|               |      | 17   | 2T4-14337-00 | ・スフ* リンク*, エアシ* ヤステインク*       | 1    |        | 65    |
|               |      | 18   | 5J3-14385-00 | ・フロート                         | 1    |        | 680   |
|               |      | 19   | 367-14386-00 | ・ヒ* ン, フロート                   | 1    |        | 45    |
|               |      | 20   | 2T4-14392-00 | ・ハ* ルフ*, ニート* ル               | 1    |        | 340   |
|               |      | 21   | 2T4-14384-01 | ・カ* スケツト, フロートチャシハ*           | 1    |        | 130   |
|               |      | 22   | 5J3-24444-00 | ・スクリュ                         | 1    |        | 50    |
|               |      | 23   | 2T4-14325-00 | ・スクリュ, ハ* ンベツト*               | 2    |        | 40    |
|               |      | 24   | 5J3-14191-00 | ・フ* ラク*, ト* レン                | 1    |        | 90    |
|               |      | 25   | 2T4-14227-00 | ・カ* スケツト                      | 1    |        | 30    |
|               |      | 26   | 367-14325-00 | ・スクリュ, ハ* ンベツト*               | 4    |        | 25    |


## キャブレタセッティング

| 型 式             | 標準値      |
|-----------------|----------|
| メインジェット(M. J)   | 94       |
| ジェットニードル(J. N)  | 3N22-4   |
| パイロットジェット(P. J) | 40       |
| エアスクルー(A. S)    | 2 1/4    |
| 油面高さ(H寸法)       | 20 ± 1.0 |

## アイドリング回転数


1,700 ± 100 rpm

# 第7図 キャブレタ



| 整備項目 | 標準時間 | 見出番 | 部品番号         | 部品名          | 使用個数 | 摘要 | 標準価格  |
|------|------|-----|--------------|--------------|------|----|-------|
|      |      | 27  | 2T4-W0018-00 | ・フ・ランシ・ヤークット | 1    |    | 1,950 |
|      |      | 28  | 2T4-14357-00 | ・ワツシヤ・フ・レーン  | 1    |    | 30    |
|      |      | 29  | 2T4-14397-00 | ・O-リンク*      | 1    |    | 35    |
|      |      | 30  | 90445-07419  | ホース          | 1    |    | 65    |
|      |      | 31  |              | ・ス・ク・エ・ン・ド   |      |    |       |

# 第8図 エキゾースト




| 整備項目                             | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号            | 部品名              | 使用個数 | 摘要          | 標準価格  |
|----------------------------------|------|------|-----------------|------------------|------|-------------|-------|
| 1 エキゾーストパイプアセンブリと<br>エキゾーストガスケット | 0.2  | 1    | 5J3-14610-00    | エキゾーストパイプアセンブリ 1 | 1    |             | 3,800 |
| 2 マフラプロテクタ                       | 0.1  | 2    | 90430-06012     | カスケツト            | 1    |             | 45    |
|                                  |      | 3    | 2E9-14613-00    | カスケツト, エキゾーストパイプ | 1    |             | 90    |
|                                  |      | 4    | 90149-06113     | スクリュ             | 2    |             | 40    |
|                                  |      | 5    | 97301-08020     | ボルト              | 2    |             | 35    |
|                                  |      | 6    | 92901-08100     | ワツシヤ, スフリンク      | 2    |             | 15    |
|                                  |      | 7    | 5J3-14718-00-Y0 | プロテクタ, マフラー 1    | 1    | ハステルクリムホワイト | 950   |
|                                  |      | 8    | 98901-06012     | スクリュ, ハイント       | 1    |             | 20    |
|                                  |      | 9    | 90480-12237     | クロメツト            | 1    |             | 40    |
|                                  |      | 10   | 90387-06023     | カラー              | 1    |             | 45    |

※締付トルク (kg-cm)

- ・エキパイ締付 (シリンダ) 70~100
- ・マフラ締付 (ケース) 150~200

# 第9図 クランクケース



| 整備項目               | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号            | 部品名                     | 使用個数 | 摘要             | 標準価格  |
|--------------------|------|------|-----------------|-------------------------|------|----------------|-------|
| 1 クランクケース (レフト)    | 2.7  | 1    | 5J3-15110-00    | クランクケースアセンブリ 1          | 1    |                | 8,750 |
| 2 クランクケース (ライト)    | 2.5  | 2    | 164-22216-00    | ・フ* ツシユ, リヤクツシヨソ        | 1    |                | 150   |
| 3 クランクケースカバーガスケット  | 0.4  | 3    | 93306-20107     | ・ヘ* アリンク* (B6201)       | 1    |                | 370   |
| 4 クランクケースカバー (レフト) | 0.6  | 4    | 93306-00203     | ・ヘ* アリンク* (B6002)       | 1    |                | 400   |
| 5 オイルポンプカバー        | 0.2  | 5    | 498-15371-00    | フ* リーザ*                 | 1    |                | 140   |
|                    |      | 6    | 90446-07153     | ホース                     | 1    |                | 45    |
|                    |      | 7    | 91830-22016     | ピ* ン, タ* ウエル            | 2    |                | 50    |
|                    |      | 8    | 92501-06045     | スクリュ, ハ* ンヘツト*          | 6    |                | 25    |
|                    |      | 9    | 2T4-15120-00    | クランクケースアセンブリ 2          | 1    |                | 4,700 |
|                    |      | 10   | 93306-00203     | ・ヘ* アリンク* (B6002)       | 1    |                | 400   |
|                    |      | 11   | 2T4-15317-00    | ス* ホーサ, エンシ* ソマウント      | 1    |                | 340   |
|                    |      | 12   | 93440-15012     | サークルツフ*                 | 2    |                | 45    |
|                    |      | 13   | 5J3-15411-00-YO | カハ* ー, クランクケース 1        | 1    | ハ* ステルクリームホワイト | 6,700 |
|                    |      | 14   | 5J3-15451-00    | カ* スケツト, クランクケースカハ* ー   | 1    |                | 240   |
|                    |      | 15   | 5J3-15436-00    | カハ* ー, スターテインク* モータ     | 1    |                | 110   |
|                    |      | 16   | 90149-06010     | スクリュ                    | 2    |                | 45    |
|                    |      | 17   | 92501-06015     | スクリュ, ハ* ンヘツト*          | 3    |                | 20    |
|                    |      | 18   | 91830-21014     | ピ* ン, タ* ウエル            | 2    |                | 40    |
|                    |      | 19   | 2T4-15363-00    | フ* ラク*, オイル             | 1    |                | 65    |
|                    |      | 20   | 93210-14104     | ロ-リンク*                  | 1    |                | 40    |
|                    |      | 21   | 90105-08103     | ホ* ルト, ワツシヤヘ* ースト* ヘツト* | 1    |                | 65    |
|                    |      | 22   | 90430-08119     | カ* スケツト                 | 1    |                | 50    |
|                    |      | 23   | 92501-06025     | スクリュ, ハ* ンヘツト*          | 10   |                | 20    |
|                    |      | 24   | 2E9-15416-00    | カハ* ー, オイルホ* ソフ*        | 1    |                | 190   |
|                    |      | 25   | 90480-21038     | ク* ロメツト                 | 1    |                | 45    |
|                    |      | 26   | 90153-06022     | スクリュ, ヘキサコ* ソ           | 1    |                | 20    |
|                    |      | 27   | 90149-06157     | スクリュ                    | 1    |                | 60    |

※締付トルク (kg-cm)

・ケース締付 (レフト, ライト)

70~100

・ケースカバー締付

70~100


・ドレンボルト (ケースカバー)

150~200

・ポンプカバー締付 (ケースカバー)

70~100

# 第10図 スタータ



| 整備項目                                    | 標準時間 | 見出番 | 部品番号         | 部品名                   | 使用個数 | 摘要 | 標準価格  |
|-----------------------------------------|------|-----|--------------|-----------------------|------|----|-------|
| 1 キックシャフトと関連部品<br>・キックギヤ<br>・トーションスプリング | 0.6  | 1   | 2E9-15661-00 | アクスル, キック             | 1    |    | 730   |
| 2 キックピニオンギヤとアイドルギヤ                      | 0.5  | 2   | 90201-18654  | ワツシャ, フレート            | 1    |    | 30    |
| 3 キッククランクアセンブリ                          | 0.1  | 3   | 93410-18047  | サークリツフ                | 1    |    | 25    |
|                                         |      | 4   | 90508-32356  | スフリンク, トーション          | 1    |    | 220   |
|                                         |      | 5   | 2E9-15641-00 | キア, キック (47T)         | 1    |    | 700   |
|                                         |      | 6   | 93410-14016  | サークリツフ                | 1    |    | 40    |
|                                         |      | 7   | 93102-18091  | オイルシール                | 1    |    | 150   |
|                                         |      | 8   | 4K5-15620-00 | キッククランクアセンブリ          | 1    |    | 1,250 |
|                                         |      | 9   | 4K5-15612-00 | レバー, キック              | 1    |    | 460   |
|                                         |      | 10  | 90504-18005  | スフリンク, コンプレッション       | 1    |    | 50    |
|                                         |      | 11  | 90209-10108  | ワツシャ                  | 1    |    | 55    |
|                                         |      | 12  | 93440-10028  | サークリツフ                | 1    |    | 35    |
|                                         |      | 13  | 2T4-15618-00 | カハ, キックレバー            | 1    |    | 55    |
|                                         |      | 14  | 97311-06025  | ホルト                   | 1    |    | 35    |
|                                         |      | 15  | 2E9-15650-00 | アイドルキアアセンブリ (52T/15T) | 1    |    | 2,400 |
|                                         |      | 16  | 2E9-15631-00 | キア, キックピニオン (23T)     | 1    |    | 1,000 |
|                                         |      | 17  | 2E9-15673-00 | クリツフ                  | 1    |    | 50    |
|                                         |      | 18  | 5J3-15524-00 | ホイール, スタータ (68T)      | 1    |    | 1,900 |
|                                         |      | 19  | 5J3-15512-00 | キア, アイドラ (13T)        | 1    |    | 2,900 |


※随付トルク (kg-cm)

・キッククランク締付 (六角ボルト)

80~120




# 第11図 スターティングモータ



| 整備項目              | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号           | 部品名                   | 使用個数 | 摘要 | 標準価格     |
|-------------------|------|------|----------------|-----------------------|------|----|----------|
| 1 スターティングモータアセンブリ | 0.5  | 1    | 5J3-81800-50   | スターティングモータアセンブリ       | 1    |    | 15,500 ✓ |
| 2 ギア, スターティングモータ  | 0.5  | 2    | 5J3-81830-50 ✓ | ・フロントブラケットアセンブリ       | 1    |    |          |
|                   |      | 3    | 5J3-81844-50 ✓ | ・ガスケット                | 1    |    |          |
|                   |      | 4    | 5J3-81801-50 ✓ | ・ブラシセット               | 1    |    |          |
|                   |      | 5    | 5J3-81826-50 ✓ | ・スクリュセット              | 2    |    |          |
|                   |      | 6    | 5J3-81847-50 ✓ | ・Oリング                 | 1    |    |          |
|                   |      | 7    | 5J3-81809-50 ✓ | ・ワッシャキット              | 1    |    |          |
|                   |      | 8    | 5J3-15511-00   | ・ギア, スターティングモータ (12T) | 1    |    | 950      |
|                   |      | 9    | 92502-06016    | スクリュ, パンヘッド           | 2    |    | 20       |

# 第12図 クラッチ



| 整備項目                  | 標準時間 | 見出し番号 | 部品番号         | 部品名                    | 使用個数 | 摘要     | 標準価格  |
|-----------------------|------|-------|--------------|------------------------|------|--------|-------|
| 1 クラッチアセンブリ (1速側)     | 0.7  | 1     | 2T4-16611-00 | クラッチハウジング* コンフ* リート    | 1    |        | 1,900 |
| 2 クラッチキャリアと関連部品 (1速側) | 0.6  | 2     | 5J3-16620-00 | クラッチキャリアアセンブリ          | 1    |        | 6,000 |
| 3 クラッチアセンブリ (2速側)     | 0.7  | 3     | 2E9-16629-00 | * タ* ャンパ*, クラッチウエイト    | 2    |        | 30    |
|                       |      | 4     | 90506-20165  | * スフ* リンク*, テンション      | 2    |        | 50    |
|                       |      | 5     | 90201-08084  | * ワッシャ, フ* レート         | 2    |        | 35    |
|                       |      | 6     | 93430-07012  | * サークリツフ*              | 2    |        | 35    |
|                       |      | 7     | 5J3-15583-00 | * キヤツフ*, スタータクラッチ      | 3    |        | 160   |
|                       |      | 8     | 93610-10174  | * ヒ* ャン, タ* ウェル        | 3    |        | 60    |
|                       |      | 9     | 90501-02639  | * スフ* リンク*, コンフ* レツション | 3    |        | 45    |
|                       |      | 10    | 2T4-16314-00 | リンク*                   | 1    |        | 240   |
|                       |      | 11    | 5J3-15671-01 | ノイール, ラチエツト            | 1    |        | 790   |
|                       |      | 12    | 5J3-16643-00 | カラー, テ* イスタンス          | 1    |        | 180   |
|                       |      | 13    | 90170-10219  | ナツト                    | 1    |        | 50    |
|                       |      | 14    | 90208-10012  | ワッシャ, コニカルスフ* リンク*     | 1    |        | 170   |
|                       |      | 15    | 90282-05031  | キー, ストレイト              | 1    |        | 30    |
|                       |      | 16    | 90387-16680  | カラー                    | 1    |        | 240   |
|                       |      | 17    | 2T4-16630-00 | クラッチキャリアアセンブリ          | 1    |        | 4,700 |
|                       |      | 18    | 2T4-16673-00 | * シヤフト, クラッチウエイト 2     | 4    |        | 95    |
|                       |      | 19    | 2T4-16627-01 | * スフ* リンク*, クラッチウエイト 2 | 2    | UR STD | 50    |
|                       |      |       | 2T4-16627-10 | * スフ* リンク*, クラッチウエイト 2 | 2    | UR AP  | 130   |
|                       |      | 20    | 93430-04003  | * サークリツフ*              | 4    |        | 20    |
|                       |      | 21    | 2T4-16629-00 | * タ* ャンパ*, クラッチウエイト    | 2    |        | 30    |
|                       |      | 22    | 90201-326E7  | ワッシャ, フ* レート           | 1    |        | 100   |


※締付トルク (kg-cm)

・クラッチキャリア締付 (クランクシャフト左)  
250~350

※スプリングクラッチウエイト

|               | 荷重               | 識別     |
|---------------|------------------|--------|
| *スタンダード       | 1.5kg/<br>47.5mm | ペイントなし |
| *オプション<br>パーツ | 4kg/<br>47.5mm   | 白色ペイント |

# 第13図 トランスミッション



| 整備項目                        | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号         | 部品名                     | 使用個数 | 摘要 | 標準価格  |
|-----------------------------|------|------|--------------|-------------------------|------|----|-------|
| 1 メインアックスルとドライブアックスル        | 0.7  | 1    | 2T4-17410-00 | メインアックスルアセンブリ (33T)     | 1    |    | 4,050 |
| 2 セカンドビニオンギヤ                | 0.4  | 2    | 90201-14691  | ワツシヤ、フプレート              | 1    |    | 30    |
| 3 チェン                       | 0.7  | 3    | 90201-12704  | ワツシヤ、フプレート              | 1    |    | 30    |
| 4 テンシヨナ関連部品                 | 0.5  | 4    | 90208-12027  | ワツシヤ、ユニカスフリンク           | 1    |    | 35    |
| ・プレートテンシヨナ                  |      | 5    | 2T4-17121-01 | キア、セカントビニオン (15T)       | 1    |    | 690   |
| ・ガイドチェン                     |      | 6    | 94580-21080  | チェーン、ドライブ (D1D270H 80L) | 1    |    | 2,100 |
| 5 ドライブアックスルベアリングと<br>オイルシール | 0.8  | 7    | 90387-12695  | カラー                     | 1    |    | 40    |
|                             |      | 8    | 90201-06655  | ワツシヤ、フプレート              | 2    |    | 25    |
|                             |      | 9    | 92501-06020  | スクリュ、ハブベツト              | 1    |    | 20    |
|                             |      | 10   | 5J3-17497-00 | スフリンク                   | 1    |    | 50    |
|                             |      | 11   | 2T4-17467-00 | カート、チェーン                | 1    |    | 340   |
|                             |      | 12   | 92501-06012  | スクリュ、ハブベツト              | 1    |    | 20    |
|                             |      | 13   | 2T4-17477-00 | ホルタ、スフリンク               | 1    |    | 35    |
|                             |      | 14   | 2T4-17420-00 | ドライブアックスルアセンブリ (71/66T) | 1    |    | 6,050 |
|                             |      | 15   | 384-15635-00 | ホール、キツク                 | 4    |    | 140   |
|                             |      | 16   | 2T4-15637-00 | スフリンク、ホール               | 1    |    | 65    |
|                             |      | 17   | 93306-20203  | ヘアリンク (B6202RS)         | 1    |    | 360   |
|                             |      | 18   | 93102-20070  | オイルシール                  | 1    |    | 140   |
|                             |      | 19   | 93420-35003  | サークリツフ                  | 1    |    | 75    |
|                             |      | 20   | 5J3-12242-00 | フプレート、テンシヨナ             | 1    |    | 480   |
|                             |      | 21   | 90387-06694  | カラー                     | 1    |    | 40    |

※締付トルク (kg-cm)

- ・ガイドチェン 70~100
- ・プレートテンシヨナ 70~100


## ギヤオイル量

- ・通常の交換時 ..... 600 cc
- ・オーバーホール時... 650 cc



シ ャ ー シ

# 第14図 フレーム




| 整備項目              | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号            | 部品名               | 使用個数 | 摘要        | 標準価格   |
|-------------------|------|------|-----------------|-------------------|------|-----------|--------|
| 1 フレームコンプリート      | 2.3  | 1    | 5J3-21110-00-6A | フレームコンプリート        | 1    | ラテ イカルクレー | 15,000 |
| 2 エンジンブラケットコンプリート | 0.7  | 2    | 90105-10117     | ホルト, ワッシャ, ストヘット  | 1    |           | 140    |
| 3 バッテリーボックスブラケット  | 0.4  | 3    | 95701-10100     | ナット, フランシ         | 1    |           | 35     |
| 4 エンジンプロテクタ       | 0.1  | 4    | 2T4-21481-01    | ホルト, エンシマウンテインク 1 | 2    |           | 90     |
|                   |      | 5    | 95611-10100     | ナット, u            | 2    |           | 110    |
|                   |      | 6    | 2T4-21410-01    | エンシマウンテインクコンプリート  | 1    |           | 2,700  |
|                   |      | 7    | 5J3-21393-00    | ブラケット, バッテリーボックス  | 1    |           | 380    |
|                   |      | 8    | 90201-06067     | ワッシャ, フレート        | 1    |           | 50     |
|                   |      | 9    | 97301-06014     | ホルト               | 1    |           | 20     |
|                   |      | 10   | 92901-06100     | ワッシャ, スプリング       | 1    |           | 15     |
|                   |      | 11   | 2T4-26288-01    | クローメット, ケーブル      | 1    |           | 35     |
|                   |      | 12   | 2T4-2139X-00    | タンハ               | 2    |           | 40     |
|                   |      | 13   | 90464-20031     | クランプ              | 1    |           | 20     |
|                   |      | 14   | 90501-29517     | スプリング, コンプレッション   | 2    |           | 50     |
|                   |      | 15   | 2T4-21471-03    | プロテクタ, エンシン       | 1    |           | 410    |
|                   |      | 16   | 90119-06019     | ホルト, ウイスワッシャ      | 2    |           | 40     |
|                   |      | 17   | 437-83936-10    | ハンドル, スイッチコート     | 3    |           | 65     |

※補付トルク (kg-cm)

・フレームとエンジンブラケット  
350~490


・エンジンブラケットとエンジン  
350~490

# 第15図 フロントフェンダ・リヤフェンダ



| 整備項目          | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号            | 部品名              | 使用個数 | 摘要               | 標準価格  |
|---------------|------|------|-----------------|------------------|------|------------------|-------|
| 1 フロントフェンダ    | 0.2  | 1    | 2T4-21511-02-E1 | フェンダ*,フロント       | 1    | UR チャビ°-レット*     | 1,450 |
|               |      |      | 2T4-21511-02-1A | フェンダ*,フロント       | 1    | UR ニューホワイト       | 1,450 |
|               |      |      | 2T4-21511-02-3R | フェンダ*,フロント       | 1    | UR クリスタルフル°      | 1,450 |
|               |      |      | 2T4-21511-02-4R | フェンダ*,フロント       | 1    | UR フォックススコ°-ールト* | 1,450 |
|               |      | 2    | 2E9-21521-00    | ブラツフ°,フロントフェンダ*  | 1    |                  | 160   |
|               |      | 3    | 2E9-21522-01    | ハ°ント°,ブラツフ°      | 1    |                  | 55    |
|               |      | 4    | 97301-06025     | ボ°ルト             | 2    |                  | 25    |
|               |      | 5    | 92901-06100     | ワツシヤ,スフ°リンク*     | 2    |                  | 15    |
|               |      | 6    | 90201-06050     | ワツシヤ,フ°レート       | 2    |                  | 35    |
|               |      | 7    | 90159-05028     | スクリュ,ウイズ°ワツシヤ    | 2    |                  | 35    |
|               |      | 8    | 2T4-21518-01    | ホルタ°,ケープ°ル       | 1    |                  | 35    |
|               |      | 9    | 2T4-21629-00    | カ°ート°,マツト°       | 1    |                  | 260   |
|               |      | 10   | 2T4-24183-00    | タ°ンバ°,ロケーテイング° 3 | 1    |                  | 45    |
|               |      | 11   | 90480-01141     | ク°ロメツト           | 1    |                  | 55    |
| ※締付トルク(kg-cm) |      |      |                 |                  |      |                  |       |
| ・フェンダ取付ボルト    |      |      |                 |                  |      |                  | 50~70 |


第16図 サイドカバー



| 整備項目         | 標準<br>時間 | 見<br>番<br>号 | 部品番号            | 部 品 名           | 使用<br>個数 | 摘 要           | 標準<br>価格 |
|--------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|----------|
| 1 サイドカバー 1   | 0.1      | 1           | 2T4-21710-00    | サイド・カバー・アセンブリ 1 | 1        |               | 2,050    |
| 2 サイドカバー 2と4 | 0.2      | 2           | 98501-05010     | スクリュー、ハブ・ヘッド*   | 1        |               | 20       |
| 3 サイドカバー 3   | 0.1      | 3           | 92901-05600     | ワッシャー、フレート      | 1        |               | 15       |
|              |          | 4           | 2T4-21721-00-E1 | カバー、サイド* 2      | 1        | UR チャビローレット*  | 1,050    |
|              |          |             | 2T4-21721-00-1A | カバー、サイド* 2      | 1        | UR ニューホワイト    | 1,050    |
|              |          |             | 2T4-21721-00-3R | カバー、サイド* 2      | 1        | UR クリスタルブルー   | 1,050    |
|              |          |             | 2T4-21721-00-4R | カバー、サイド* 2      | 1        | UR フォックスコールド* | 1,050    |
|              |          | 5           | 98501-05016     | スクリュー、ハブ・ヘッド*   | 1        |               | 20       |
|              |          | 6           | 92901-05600     | ワッシャー、フレート      | 1        |               | 15       |
|              |          | 7           | 92901-08200     | ワッシャー、フレーション    | 1        |               | 15       |
|              |          | 8           | 2T4-21748-02    | カラー             | 1        |               | 55       |
|              |          | 9           | 2T4-21749-02    | カラー             | 1        |               | 65       |
|              |          | 10          | 2T4-21741-00-E1 | カバー、サイド* 4      | 1        | UR チャビローレット*  | 1,050    |
|              |          |             | 2T4-21741-00-1A | カバー、サイド* 4      | 1        | UR ニューホワイト    | 1,050    |
|              |          |             | 2T4-21741-00-3R | カバー、サイド* 4      | 1        | UR クリスタルブルー   | 1,050    |
|              |          |             | 2T4-21741-00-4R | カバー、サイド* 4      | 1        | UR フォックスコールド* | 1,050    |
|              |          | 11          | 98501-05016     | スクリュー、ハブ・ヘッド*   | 1        |               | 20       |
|              |          | 12          | 92901-05600     | ワッシャー、フレート      | 1        |               | 15       |
|              |          | 13          | 92901-08200     | ワッシャー、フレーション    | 1        |               | 15       |
|              |          | 14          | 2T4-21748-02    | カラー             | 1        |               | 55       |
|              |          | 15          | 2T4-21749-02    | カラー             | 1        |               | 65       |
|              |          | 16          | 2T4-21717-00    | タンパ、サイド・カバー     | 4        |               | 30       |
|              |          | 17          | 2T4-21731-00-E1 | カバー、サイド* 3      | 1        | UR チャビローレット*  | 900      |
|              |          |             | 2T4-21731-00-1A | カバー、サイド* 3      | 1        | UR ニューホワイト    | 900      |
|              |          |             | 2T4-21731-00-3R | カバー、サイド* 3      | 1        | UR クリスタルブルー   | 900      |
|              |          |             | 2T4-21731-00-4R | カバー、サイド* 3      | 1        | UR フォックスコールド* | 900      |
|              |          | 18          | 4K5-2814E-10    | ブツク             | 2        |               | 25       |
|              |          | 19          | 4K5-28186-00    | ホーテ             | 1        |               | 250      |
|              |          | 20          | 90122-05010     | ホルト、ウインク*       | 2        |               | 25       |




第16図 サイドカバー




| 整備項目 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号         | 部品名     | 使用個数 | 摘要 | 標準価格 |
|------|------|------|--------------|---------|------|----|------|
|      |      | 21   | 5J3-21668-00 | ラベル、タイヤ | 1    |    | 35   |
|      |      | 22   | 2T4-21782-00 | エンブレム 2 | 1    |    | 90   |
|      |      | 23   | 5J3-21783-00 | エンブレム 3 | 2    |    | 90   |
|      |      | 24   | 5J3-2173E-00 | クラフイツク  | 1    |    | 130  |
|      |      | 25   | 5J3-2173F-00 | クラフイツク  | 2    |    | 70   |

第17図 オイルタンク




| 整備項目     | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号                   | 部品名                | 使用個数 | 摘 要 | 標準価格          |
|----------|------|------|------------------------|--------------------|------|-----|---------------|
| 1 オイルタンク | 0.3  | 1    | 5J3-21751-00           | タンク, オイル           | 1    |     | 1,400         |
|          |      | 2    | 3L5-21770-01           | オイルタンクキャップ*アセンブ*リ  | 1    |     | 310           |
|          |      | 3    | 90167-06003            | スクリュー, タツヒ*ンク*     | 1    |     | 20            |
|          |      | 4    | <del>90486-01247</del> | <del>ク*ロ*リット</del> | 1    | 削除  | <del>55</del> |
|          |      | 5    | 2E9-24181-00           | ク*ンパ*, ロケーテイング* 1  | 2    |     | 45            |
|          |      | 6    | 90445-09228            | ホース                | 1    |     | 240           |
|          |      | 7    | 90467-08003            | クリツア*              | 2    |     | 45            |
|          |      | 8    | 90159-05023            | スクリュー, ウイズ* ワツシヤ   | 2    |     | 25            |
|          |      | 9    | 90387-06020            | カラー                | 1    |     | 45            |

第18図 リヤサスペンション




| 整備項目                   | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号         | 部品名                  | 使用個数 | 摘要 | 標準価格  |
|------------------------|------|------|--------------|----------------------|------|----|-------|
| 1. リヤサスペンション           | 0.3  | 1    | 2T4-22210-02 | リヤクツションアセンブリ         | 1    |    | 2,600 |
|                        |      | 2    | 90105-08121  | ホ*ルト, ワッシャヘ*ースト*ヘツト* | 1    |    | 40    |
|                        |      | 3    | 95301-10600  | ナツト                  | 1    |    | 25    |
|                        |      | 4    | 90201-10140  | ワッシャ, フ*レート          | 1    |    | 35    |
| ※締付トルク (kg-cm)         |      |      |              |                      |      |    |       |
| ・ リヤサスペンション(上) 200~250 |      |      |              |                      |      |    |       |
| ・ リヤサスペンション(下) 200~250 |      |      |              |                      |      |    |       |

# 第19図 フロントフォーク




| 整備項目                   | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号            | 部品名                | 使用個数 | 摘要            | 標準価格  |
|------------------------|------|------|-----------------|--------------------|------|---------------|-------|
| 1 フロントフォークアセンブリ        | 0.9  | 1    | 3W9-23100-00-E1 | フロントフォークアセンブリ      | 1    | UR チャビローレット*  | 6,900 |
| 2 インナーチューブと関連部品        | 0.2  |      | 3W9-23100-00-1A | フロントフォークアセンブリ      | 1    | UR ニューホワイト    | 6,900 |
| 3 ボールレース               | 1.0  |      | 3W9-23100-00-3R | フロントフォークアセンブリ      | 1    | UR クリスタルフルー   | 6,900 |
| 4 ハンドルロックキーアセンブリ       | 0.1  |      | 3W9-23100-00-4R | フロントフォークアセンブリ      | 1    | UR フォックスコールド* | 6,900 |
| ※補付トルク (kg-cm)         |      |      |                 |                    |      |               |       |
| ・フィッティングナット(上) 300~400 |      |      |                 |                    |      |               |       |
| ・フィッティングナット(下) 150~200 |      |      |                 |                    |      |               |       |
| ・ボールレース 1 50           |      |      |                 |                    |      |               |       |
|                        |      | 2    | 2T4-23110-00-93 | ・インナチューブ コンフ リート 1 | 1    | クロムメッキ        | 2,050 |
|                        |      | 3    | 2T4-23120-00-93 | ・インナチューブ コンフ リート 2 | 1    | クロムメッキ        | 2,050 |
|                        |      | 4    | 3W9-23340-00-E1 | ・アンタ フ ラケットコンフ リート | 1    | UR チャビローレット*  | 3,300 |
|                        |      |      | 3W9-23340-00-1A | ・アンタ フ ラケットコンフ リート | 1    | UR ニューホワイト    | 3,300 |
|                        |      |      | 3W9-23340-00-3R | ・アンタ フ ラケットコンフ リート | 1    | UR クリスタルフルー   | 3,300 |
|                        |      |      | 3W9-23340-00-4R | ・アンタ フ ラケットコンフ リート | 1    | UR フォックスコールド* | 3,300 |
|                        |      | 5    | 2E9-23414-01    | ・レース, ホール 4        | 1    |               | 120   |
|                        |      | 6    | 2T4-23141-02    | ・スフ リンク, フロントフォーク  | 2    |               | 240   |
|                        |      | 7    | 2T4-23195-00    | ・ラバー               | 1    |               | 140   |
|                        |      | 8    | 2E9-23143-00    | ・シート, スフ リンク ロウ    | 2    |               | 65    |
|                        |      | 9    | 2T4-23311-00-E1 | ハネル, アウタ 1         | 1    | UR チャビローレット*  | 530   |
|                        |      |      | 2T4-23311-00-1A | ハネル, アウタ 1         | 1    | UR ニューホワイト    | 530   |
|                        |      |      | 2T4-23311-00-3R | ハネル, アウタ 1         | 1    | UR クリスタルフルー   | 530   |
|                        |      |      | 2T4-23311-00-4R | ハネル, アウタ 1         | 1    | UR フォックスコールド* | 530   |
|                        |      | 10   | 2E9-23411-01    | レース, ホール 1         | 1    |               | 180   |
|                        |      | 11   | 2E9-23412-00    | レース, ホール 2         | 1    |               | 120   |
|                        |      | 12   | 2E9-23413-01    | レース, ホール 3         | 1    |               | 120   |
|                        |      | 13   | 93505-32002     | ホール                | 52   |               | 15    |
|                        |      | 14   | 2E9-23454-00    | ナット, フィッティング* 2    | 2    |               | 65    |
|                        |      | 15   | 2T4-23418-01    | ワッシャ, スペシャル        | 1    |               | 40    |
|                        |      | 16   | 4K5-23408-00    | ステアリング ロックアセンブリ    | 1    |               | 1,200 |
|                        |      | 17   | 4K5-23484-00    | キャップ, ハンドルロック      | 1    |               | 45    |
|                        |      | 18   | 90269-04003     | リベット               | 1    |               | 35    |
|                        |      | 19   | 90502-09024     | スフ リンク, コニカル       | 1    |               | 45    |

## 第20図 キャリア・バスケット



| 整備項目       | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号         | 部品名            | 使用個数 | 摘要 | 標準価格 |
|------------|------|------|--------------|----------------|------|----|------|
| 1 フロントキャリア | 0.1  | 1    | 5J3-24841-00 | キャリア, フロント     | 1    |    | 770  |
|            |      | 2    | 90890-55140  | バスケット          | 1    |    | 800  |
|            |      | 3    | 90159-05018  | スクリュー, ウィスワッシャ | 4    |    | 45   |
|            |      | 4    | 92501-06012  | スクリュー, ハンヘット   | 4    |    | 20   |
|            |      | 5    | 92901-06600  | ワッシャ, フレート     | 4    |    | 15   |

第21図 フュエルタンク




| 整備項目           | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号            | 部品名                  | 使用個数 | 摘要             | 標準価格  |
|----------------|------|------|-----------------|----------------------|------|----------------|-------|
| 1 フュエルタンク      | 0.4  | 1    | 2T4-24110-03-Y0 | フュエルタンクコンパ° リート      | 1    | ハ° ステルクリームホワイト | 5,000 |
| 2 フュエルメータアセンブリ | 0.1  | 2    | 296-24610-00    | キャツプ° アセンフ° リ        | 1    |                | 250   |
| 3 フュエルコックアセンブリ | 0.2  | 3    | 90116-08281     | ホ° ルト, スタツト°         | 2    |                | 90    |
|                |      | 4    | 92901-08100     | ワツシャ, スフ° リンク°       | 2    |                | 15    |
|                |      | 5    | 95701-08100     | ナツト, フランシ°           | 2    |                | 25    |
|                |      | 6    | 90201-08100     | ワツシャ, フ° レート         | 2    |                | 45    |
|                |      | 7    | 2T4-24260-02    | フュエルメータアセンフ° リ       | 1    |                | 810   |
|                |      | 8    | 3L5-24268-00    | ° カ° スケツト, フュエルメータ   | 1    |                | 130   |
|                |      | 9    | 90154-05004     | ° スクリユ, ハ° インチ° インク° | 4    |                | 20    |
|                |      | 10   | 2T4-24311-00    | ハ° イフ°, フュエル 1       | 1    |                | 85    |
|                |      | 11   | 90467-08003     | クリツフ°                | 2    |                | 45    |
|                |      | 12   | 90445-09304     | ホース                  | 1    |                | 180   |
|                |      | 13   | 90467-08003     | クリツフ°                | 2    |                | 45    |
|                |      | 14   | 4K5-24500-02    | フュエルコツクアセンフ° リ 1     | 1    |                | 1,650 |
|                |      | 15   | 2E9-24522-10    | ° カ° スケツト            | 1    |                | 40    |
|                |      | 16   | 4K5-24561-00    | ° ネット, フィルタ          | 1    |                | 35    |
|                |      | 17   | 4K5-24521-00    | ° カツフ°, フィルタ         | 1    |                | 45    |
|                |      | 18   | 92501-06012     | スクリユ, ハ° ンヘツト°       | 2    |                | 20    |
|                |      | 19   | 92901-06100     | ワツシャ, スフ° リンク°       | 2    |                | 15    |
|                |      | 20   | 90445-07387     | ホース                  | 1    |                | 80    |

※締付トルク (kg-cm)


|            |         |
|------------|---------|
| ・フュエルタンク下側 | 120~190 |
| ・フュエルタンク後側 | 120~190 |
| ・フュエルメータ   | 15~30   |

第22図 シート・ツール



| 整備項目                  | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号         | 部品名                | 使用個数 | 摘要 | 標準価格  |
|-----------------------|------|------|--------------|--------------------|------|----|-------|
| 1 シートと関連部品<br>・シートヒンジ | 0.1  | 1    | 2T4-W2471-01 | シンク*ルシートアセンブ*リ     | 1    |    | 3,100 |
| 2 リヤキャリア              | 0.1  | 2    | 2T4-24711-01 | *カハ*ー,シンク*ルシート     | 1    |    | 1,050 |
| 3 ヘルメットホルダーアセンブリ      | 0.1  | 3    | 2T4-24726-00 | ヒンジ*,シート           | 1    |    | 100   |
|                       |      | 4    | 95701-06100  | ナット,フランジ*          | 3    |    | 25    |
|                       |      | 5    | 90109-06504  | ボ*ルト               | 1    |    | 65    |
|                       |      | 6    | 296-24723-00 | タ*ンパ*,シート          | 2    |    | 120   |
|                       |      | 7    | 2T4-24842-01 | キャリア,リヤ            | 1    |    | 1,450 |
|                       |      | 8    | 95301-08800  | ナット,クラウン           | 1    |    | 40    |
|                       |      | 9    | 95301-08700  | ナット                | 1    |    | 20    |
|                       |      | 10   | 90109-08510  | ボ*ルト               | 2    |    | 40    |
|                       |      | 11   | 1L9-24741-00 | ハ*ット*,シート          | 1    |    | 65    |
|                       |      | 12   | 4K5-2115J-00 | ブ*ラケット,ヘルメット ハンカ*ー | 1    |    | 65    |
|                       |      | 13   | 4K5-21308-10 | ヘルメットハンカ*ーアセンブ*リ   | 1    |    | 1,300 |
|                       |      | 14   | 92701-06015  | スクリュ,フラットヘツト*      | 1    |    | 20    |
|                       |      | 15   | 4K5-2117G-00 | フ*ロテクタ             | 1    |    | 110   |
|                       |      | 16   | 2T4-28100-11 | ツールキット             | 1    |    | 280   |
|                       |      | 17   | 116-82131-00 | ハ*ント*,ハ*ツテリ        | 1    |    | 160   |

# 第23図 フロントホイール



| 整備項目                         | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号            | 部品名               | 使用個数 | 摘要   | 標準価格  |
|------------------------------|------|------|-----------------|-------------------|------|------|-------|
| 1 フロントパネルホイール                | 0.4  | 1    | 2T4-25180-01-35 | フロントホイールコンパ° リート  | 1    | シルバ° | 4,050 |
| 2 フロントタイヤとチューブ               | 0.4  | 2    | 90560-10173     | スホ°サ              | 1    |      | 110   |
| 3 ベアリング                      | 0.3  | 3    | 2E9-25116-00    | フランシ°, スホ°サ 2     | 1    |      | 30    |
| 4 ドライブギヤ                     | 0.3  | 4    | 93106-17015     | オイルシール            | 1    |      | 110   |
| 5 ブレーキシューと関連部品<br>・リターンズプリング | 0.3  | 5    | 2T4-25121-00-35 | フ°レート, フ°レーキシュー   | 1    | シルバ° | 2,600 |
| 6 カムシャフト                     | 0.3  | 6    | 2E9-25129-00    | シール, フ°レートタ°スト    | 1    |      | 100   |
| 7 ブレーキシュープレート                | 0.3  | 7    | 2E9-25130-00    | フ°レーキシューコンパ° リート  | 2    |      | 220   |
| 8 ダストシール                     | 0.2  | 8    | 2E9-25133-00    | スフ°リンク°, リターン     | 1    |      | 55    |
| 9 カムレバー                      | 0.1  | 9    | 2T4-25137-00    | リンク°, ストツフ°       | 1    |      | 30    |
| 10 リング                       | 0.2  | 10   | 2E9-25138-00    | キ°ア, メータ          | 1    |      | 260   |
|                              |      | 11   | 2E9-25135-00    | キ°ア, ト°ライフ° (14T) | 1    |      | 240   |
|                              |      | 12   | 90201-06656     | ワツシヤ, フ°レート       | 1    |      | 25    |
|                              |      | 13   | 2T4-25155-00    | レハ°, カムシャフト 1     | 1    |      | 280   |
|                              |      | 14   | 2E9-25151-01    | カムシャフト            | 1    |      | 310   |
|                              |      | 15   | 97301-05020     | ホ°ルト              | 1    |      | 20    |
|                              |      | 16   | 95301-05600     | ナツト               | 1    |      | 15    |
|                              |      | 17   | 3L8-2513A-00    | フ°レート, インシ° ケータ   | 1    |      | 30    |
|                              |      | 18   | 94127-10297     | タイヤ (2.75-10)     | 1    |      | 時価    |
|                              |      | 19   | 94225-10112     | チューブ° (2.50-10)   | 1    |      | 時価    |
|                              |      | 20   | 93306-20005     | ヘ°アリンク° (B6200)   | 2    | UR   | 330   |
|                              |      |      | 93306-20006     | ヘ°アリンク° (B6200)   | 2    | UR   | 330   |
|                              |      | 21   | 2T4-25185-00    | リンク° 1            | 1    |      | 140   |
|                              |      | 22   | 2E9-25137-01    | リンク°, ストツフ°       | 1    |      | 30    |
|                              |      | 23   | 2E9-25181-00    | アクスル, ホイール        | 1    |      | 280   |
|                              |      | 24   | 90387-10620     | カラー               | 1    |      | 150   |
|                              |      | 25   | 90171-10004     | ナツト, キヤツスル        | 1    |      | 160   |
|                              |      | 26   | 91401-20020     | ヒ°ン, コツタ          | 1    |      | 15    |
|                              |      | 27   | 92901-10200     | ワツシヤ, フ°レーン       | 1    |      | 15    |

※締付トルク (kg-cm)

・フロントホイールシャフトとナット

300~400

・カムレバー取付ボルト (フロント)


30~50

タイヤ空気圧

フロント 1.25kg/cm<sup>2</sup>



## 第24図 リヤホイール



| 整備項目                                                              | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号            | 部品名             | 使用個数 | 摘要   | 標準価格  |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|-----------------|------|------|-------|
| 1 リヤパネルホイール                                                       | 0.5  | 1    | 2T4-25390-01-35 | リヤホイールコンパニート    | 1    | シルバー | 4,050 |
| 2 リヤタイヤとチューブ                                                      | 0.5  | 2    | 94127-10297     | タイヤ (2.75-10)   | 1    |      | 時価    |
| 3 ブレーキシューと関連パーツ<br>・シュースプリング<br>・カムシャフト<br>・カムレバー<br>・ブレーキシュープレート | 0.4  | 3    | 94225-10112     | チューブ* (2.50-10) | 1    |      | 時価    |
|                                                                   |      | 4    | 2T4-25321-01-35 | フプレート, フブレーキシュー | 1    | シルバー | 2,600 |
|                                                                   |      | 5    | 4K5-25130-00    | フブレーキシューコンパニート  | 2    |      | 390   |
|                                                                   |      | 6    | 90506-14081     | スフリンク*, テンション   | 2    |      | 85    |
|                                                                   |      | 7    | 2T4-25355-01    | レバー, カムシャフト     | 1    |      | 310   |
|                                                                   |      | 8    | 4K5-25351-00    | カムシャフト          | 1    |      | 310   |
|                                                                   |      | 9    | 90101-05396     | ホルト, ヘキサゴン      | 1    |      | 30    |
|                                                                   |      | 10   | 2E9-25412-00    | ワツシャ            | 1    |      | 35    |
|                                                                   |      | 11   | 3L8-2513A-00    | フプレート, インシ* ケータ | 1    |      | 30    |
|                                                                   |      | 12   | 2T4-25336-00    | リンク* 2          | 1    |      | 140   |
|                                                                   |      | 13   | 97301-08025     | ホルト             | 3    |      | 40    |
|                                                                   |      | 14   | 90185-12046     | ナツト, セルフロックンク*  | 1    |      | 130   |
|                                                                   |      | 15   | 90201-12699     | ワツシャ, フプレート     | 1    |      | 35    |
|                                                                   |      | 16   | 2T4-25412-01    | ワツシャ            | 3    |      | 35    |
|                                                                   |      | 17   | 90201-15700     | ワツシャ, フプレート     | 1    |      | 45    |


  

|                  |         |
|------------------|---------|
| ※ 締付トルク (kg-cm)  |         |
| ・ リヤホイールシャフトとナット | 400~700 |
| ・ リヤカムレバー        | 50~70   |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| タイヤ空気圧 |                        |
| リヤ     | 1.75kg/cm <sup>2</sup> |

第25図 ステアリングハンドル・ケーブル




| 整備項目                 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号         | 部品名                                                         | 使用個数 | 摘要 | 標準価格  |
|----------------------|------|------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|----|-------|
| 1 ハンドル               | 0.8  | 1    | 5J3-26110-00 | ハント <sup>®</sup> ルコンパ <sup>®</sup> リート                      | 1    |    | 2,400 |
| 2 グリップ(レフト)          | 0.1  | 2    | 90109-08507  | ホ <sup>®</sup> ルト                                           | 1    |    | 80    |
| 3 グリップ(ライト)          | 0.1  | 3    | 92901-08100  | ワツシャ, スフ <sup>®</sup> リンク <sup>®</sup>                      | 1    |    | 15    |
| 4 ガイドチューブ            | 0.2  | 4    | 90179-08258  | ナツト                                                         | 1    |    | 110   |
| 5 フロントブレーキワイヤ        | 0.2  | 5    | 2E9-26242-00 | ク <sup>®</sup> リツフ <sup>®</sup> (ライト)                       | 1    |    | 85    |
| 6 リヤブレーキワイヤ          | 0.3  | 6    | 2E9-26243-00 | チューフ <sup>®</sup> , スロットルカ <sup>®</sup> イト <sup>®</sup>     | 1    |    | 140   |
| 7 スロットルワイヤ 1         | 0.6  | 7    | 2E9-26241-00 | ク <sup>®</sup> リツフ <sup>®</sup> (レフト)                       | 1    |    | 95    |
| 8 ワイヤシリンダとスロットルワイヤ 2 | 0.4  | 8    | 2T4-26341-00 | ケーフ <sup>®</sup> ル, フ <sup>®</sup> レーキ                      | 1    |    | 280   |
| 9 ポンプワイヤ             | 0.4  | 9    | 90501-10513  | スフ <sup>®</sup> リンク <sup>®</sup> , コンフ <sup>®</sup> レツシヨ    | 1    |    | 25    |
|                      |      | 10   | 90179-06176  | ナツト                                                         | 1    |    | 75    |
|                      |      | 11   | 90249-12008  | ピ <sup>®</sup> ン                                            | 1    |    | 50    |
|                      |      | 12   | 5J3-26351-00 | ケーフ <sup>®</sup> ル, フ <sup>®</sup> レーキ                      | 1    |    | 460   |
|                      |      | 13   | 90501-10532  | スフ <sup>®</sup> リンク <sup>®</sup> , コンフ <sup>®</sup> レツシヨ    | 1    |    | 40    |
|                      |      | 14   | 90179-06176  | ナツト                                                         | 1    |    | 75    |
|                      |      | 15   | 90249-12008  | ピ <sup>®</sup> ン                                            | 1    |    | 50    |
|                      |      | 16   | 2E9-26393-00 | ホルタ <sup>®</sup>                                            | 1    |    | 25    |
|                      |      | 17   | 97301-06012  | ホ <sup>®</sup> ルト                                           | 1    |    | 20    |
|                      |      | 18   | 92901-06100  | ワツシャ, スフ <sup>®</sup> リンク <sup>®</sup>                      | 1    |    | 15    |
|                      |      | 19   | 2T4-26311-00 | ケーフ <sup>®</sup> ル, スロットル 1                                 | 1    |    | 170   |
|                      |      | 20   | 2T4-26312-00 | ケーフ <sup>®</sup> ル, スロットル 2                                 | 1    |    | 300   |
|                      |      | 21   | 2T4-26321-00 | ケーフ <sup>®</sup> ル, ホ <sup>®</sup> ンフ <sup>®</sup>          | 1    |    | 90    |
|                      |      | 22   | 5J3-26263-00 | ピ <sup>®</sup> ース, コネクテイング <sup>®</sup>                     | 1    |    | 170   |
|                      |      | 23   | 2T4-26270-00 | ケーフ <sup>®</sup> ルコネクタキヤツフ <sup>®</sup> アセンフ <sup>®</sup> リ | 1    |    | 25    |
|                      |      | 24   | 90159-05029  | スクリュ, ウイス <sup>®</sup> ワツシャ                                 | 1    |    | 35    |
|                      |      | 25   | 90176-05024  | ナツト, クラウン                                                   | 1    |    | 25    |
|                      |      | 26   | 2E9-26129-00 | ワツシャ                                                        | 1    |    |       |

※補付トルク (kg-cm)

・ハンドルとステアリングシャフト


250~320

## 第26図 カウリング



| 整備項目          | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号            | 部品名                    | 使用個数 | 摘要               | 標準価格  |
|---------------|------|------|-----------------|------------------------|------|------------------|-------|
| 1 ハンドルアッパーカバー | 0.3  | 1    | 5J3-23391-00    | ハ°ネル, フロント             | 1    |                  | 810   |
| 2 ハンドルアンダーカバー | 0.7  | 2    | 90480-12053     | ク° ロメツト                | 1    |                  | 45    |
| 3 メータブラケット    | 0.3  | 3    | 90480-12248     | ク° ロメツト                | 1    |                  | 40    |
|               |      | 4    | 90445-07398     | ホース                    | 1    |                  | 25    |
|               |      | 5    | 5J3-21781-00    | エンフ° レム 1              | 1    |                  | 90    |
|               |      | 6    | 3L6-26290-10    | ミラーアセンブ° リ             | 1    | UR AP            | 500   |
|               |      |      | 4K8-26290-10    | ミラーアセンブ° リ             | 1    | UR AP            | 400   |
|               |      | 7    | 3L6-26290-00    | ミラーアセンブ° リ             | 1    | UR STD           | 500   |
|               |      |      | 4K8-26290-00    | ミラーアセンブ° リ             | 1    | UR               | 400   |
|               |      | 8    | 90338-07011     | フ° ラク°                 | 1    |                  | 40    |
|               |      | 9    | 5J3-26213-00-E1 | カハ° -, アツハ°            | 1    | UR チャビ° -レット°    | 1,150 |
|               |      |      | 5J3-26213-00-1A | カハ° -, アツハ°            | 1    | UR ニューホワイト       | 1,150 |
|               |      |      | 5J3-26213-00-3R | カハ° -, アツハ°            | 1    | UR クリスタルフル° ルー   | 1,150 |
|               |      |      | 5J3-26213-00-4R | カハ° -, アツハ°            | 1    | UR フォックスコ° -ールト° | 1,150 |
|               |      | 10   | 4K5-2415E-00    | ラヘ° ル, コーション           | 1    |                  | 30    |
|               |      | 11   | 97701-40516     | スクリュ°, ハ°ンベツト° タツビ°ンク° | 2    |                  | 20    |
|               |      | 12   | 98903-05016     | スクリュ°, ハ° イント°         | 1    |                  | 20    |
|               |      | 13   | 92901-05200     | ワツシヤ, フ° レーン           | 1    |                  | 15    |
|               |      | 14   | 5J3-83519-01    | フ° ラケツト, メータ           | 1    |                  | 200   |
|               |      | 15   | 5J3-26215-00-E1 | カハ° -, ロフ              | 1    | UR チャビ° -レット°    | 1,150 |
|               |      |      | 5J3-26215-00-1A | カハ° -, ロフ              | 1    | UR ニューホワイト       | 1,150 |
|               |      |      | 5J3-26215-00-3R | カハ° -, ロフ              | 1    | UR クリスタルフル° ルー   | 1,150 |
|               |      |      | 5J3-26215-00-4R | カハ° -, ロフ              | 1    | UR フォックスコ° -ールト° | 1,150 |
|               |      | 16   | 97801-06012     | スクリュ°, ハ°ンベツト°         | 2    |                  | 25    |
|               |      | 17   | 92901-06200     | ワツシヤ, フ° レーン           | 2    |                  | 15    |
|               |      | 18   | 97306-06020     | ホ° ルト                  | 1    |                  | 20    |
|               |      | 19   | 90201-06050     | ワツシヤ, フ° レート           | 1    |                  | 35    |


第27図 スタンド・フートレスト



| 整備項目           | 標準時間 | 見出番 | 部品番号            | 部品名              | 使用個数 | 摘要             | 標準価格  |
|----------------|------|-----|-----------------|------------------|------|----------------|-------|
| 1 メインスタンドアセンブリ | 0.2  | 1   | 5J3-27100-00    | メインスタンド*アセンブリ    | 1    |                | 2,700 |
| 2 フートレストポート    | 0.3  | 2   | 116-27114-00    | *ストツパ*,メインスタンド*  | 1    |                | 50    |
|                |      | 3   | 91701-08120     | ヒ*ン*,クレビ*ス       | 1    |                | 90    |
|                |      | 4   | 92901-08600     | ワツシヤ*,フ*レート      | 1    |                | 15    |
|                |      | 5   | 90468-12006     | クリツフ*            | 1    |                | 35    |
|                |      | 6   | 2T4-27116-01    | スフ*リンク*,メインスタンド* | 1    |                | 100   |
|                |      | 7   | 2T4-27481-01-E1 | ホ*ート*,フートレスト     | 1    | UR チャビ*ーレット*   | 2,350 |
|                |      |     | 2T4-27481-01-1A | ホ*ート*,フートレスト     | 1    | UR ニューホワイト     | 2,350 |
|                |      |     | 2T4-27481-01-3R | ホ*ート*,フートレスト     | 1    | UR クリスタルフ*ルー   | 2,350 |
|                |      |     | 2T4-27481-01-4R | ホ*ート*,フートレスト     | 1    | UR フォツクスコ*ールト* | 2,350 |
|                |      | 8   | 90119-06018     | ホ*ルト,ウイス*ワツシヤ    | 4    |                | 25    |
|                |      | 9   | 2T4-27483-01    | マツト 1            | 1    |                | 1,400 |
|                |      | 10  | 2T4-27484-00    | マツト 2            | 2    |                | 65    |
|                |      | 11  | 2T4-27485-00    | シール              | 1    |                | 65    |


※締付トルク (kg-cm)  
・フートレストボード 50~80

第28図 レッグシールド




| 整備項目           | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号         | 部品名            | 使用個数 | 摘要 | 標準価格 |
|----------------|------|------|--------------|----------------|------|----|------|
| 1 レッグシールドアセンブリ | 0.1  | 1    | 5J3-28311-00 | レッグ*シールド* 1    | 1    |    | 750  |
|                |      | 2    | 5J3-28312-00 | レッグ*シールド* 2    | 1    |    | 700  |
|                |      | 3    | 92501-06015  | スクリュ, ハンヘツ*    | 1    |    | 20   |
|                |      | 4    | 90201-06050  | ワツシヤ, フォレート    | 1    |    | 35   |
|                |      | 5    | 98901-06012  | スクリュ, ハ*イント*   | 3    |    | 20   |
|                |      | 6    | 90201-06050  | ワツシヤ, フォレート    | 3    |    | 35   |
|                |      | 7    | 98903-05012  | スクリュ, ハ*イント*   | 2    |    | 25   |
|                |      | 8    | 92903-05200  | ワツシヤ, フォレーン    | 4    |    | 15   |
|                |      | 9    | 95303-05800  | ナツト, クラウン      | 2    |    | 35   |
|                |      | 10   | 2T4-28352-00 | スクリュ, フイツテインク* | 1    |    | 30   |
|                |      | 11   | 5J3-28349-00 | キャツフ*          | 1    |    | 75   |

## 第29図 フラッシュライト




| 整備項目           | 標準<br>時間 | 見出<br>番号 | 部品番号         | 部 品 名               | 使用<br>個数 | 摘 要 | 標準<br>価格 |
|----------------|----------|----------|--------------|---------------------|----------|-----|----------|
| 1 フロントフラッシュランプ | 0.1      | 1        | 2T4-83310-00 | フロントフラッシュライトアセンブリ 1 | 2        |     | 680      |
| 2 リヤフラッシュランプ   | 0.1      | 2        | 185-83311-10 | ・ハルブ* (6V-8W)       | 1        |     | 75       |
|                |          | 3        | 2T4-83312-00 | ・レンズ*, フラッシュ        | 1        |     | 100      |
|                |          | 4        | 98501-05012  | スクリュ, ハンヘット*        | 1        |     | 20       |
|                |          | 5        | 92901-05600  | ワッシャ, フレート          | 1        |     | 15       |
|                |          | 6        | 98501-05012  | スクリュ, ハンヘット*        | 1        |     | 20       |
|                |          | 7        | 92901-05600  | ワッシャ, フレート          | 1        |     | 15       |
|                |          | 8        | 2T4-83303-00 | リヤフラッシュライトアセンブリ     | 2        |     | 680      |
|                |          | 9        | 185-83311-10 | ・ハルブ* (6V-8W)       | 1        |     | 75       |
|                |          | 10       | 2T4-83312-00 | ・レンズ*, フラッシュ        | 1        |     | 100      |
|                |          | 11       | 2T4-83368-01 | ステー, フラッシュ          | 1        |     | 140      |
|                |          | 12       | 2T4-83369-01 | ステー, フラッシュ          | 1        |     | 140      |
|                |          | 13       | 98501-05010  | スクリュ, ハンヘット*        | 2        |     | 20       |
|                |          | 14       | 92501-06012  | スクリュ, ハンヘット*        | 1        |     | 20       |
|                |          | 15       | 92901-06100  | ワッシャ, スフリンク*        | 1        |     | 15       |
|                |          | 16       | 92501-06012  | スクリュ, ハンヘット*        | 1        |     | 20       |
|                |          | 17       | 92901-06100  | ワッシャ, スフリンク*        | 1        |     | 15       |

第30図 スピードメータ



| 整備項目 |                | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号         | 部品名              | 使用個数 | 摘要 | 標準価格  |
|------|----------------|------|------|--------------|------------------|------|----|-------|
| 1    | スピードメータ        | 0.3  | 1    | 5J3-83510-50 | スピードメータアセンブリ     | 1    |    | 4,200 |
| 2    | メータケーブルアセンブリ   | 0.3  | 2    | 5J3-83536-00 | ソケット, メータ        | 1    |    | 730   |
| 3    | 始動ランプソケットアセンブリ | 0.1  | 3    | 4N0-83516-00 | バルブ (6V-3W)      | 2    |    | 70    |
|      |                |      | 4    | 95301-05600  | ナット              | 1    |    | 15    |
|      |                |      | 5    | 92901-05100  | ワッシャ, スプリング      | 1    |    | 15    |
|      |                |      | 6    | 5J3-83550-00 | スピードメータケーブルアセンブリ | 1    |    | 430   |
|      |                |      | 7    | 93210-10096  | ローリング            | 1    |    | 50    |

第31図 ヘッドライト



| 整備項目              | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号                    | 部品名              | 使用個数 | 摘要 | 標準価格  |
|-------------------|------|------|-------------------------|------------------|------|----|-------|
| 1 ヘッドランプユニットアセンブリ | 0.1  | 1    | <del>5J3-84110-00</del> | ヘッド・ライトユニットアセンブリ | 1    |    | 1,450 |
| 2 ライトレンズとリム       | 0.2  | 2    | 206-84114-60            | ・バルブ (6V-25/25W) | 1    |    | 250   |
|                   |      | 3    | 5J3-84120-00            | ・レンズアセンブリ        | 1    |    | 800   |
|                   |      | 4    | <del>5J3-84115-00</del> | ・リム・ヘッド・ライト      | 1    |    | 680   |
|                   |      | 5    | 5J3-84124-00            | ・スプリング・セット       | 1    |    | 35    |
|                   |      | 6    | 2T4-84131-00            | ・スクリュ・リムアシヤスタ    | 1    |    | 25    |
|                   |      | 7    | 2T4-84132-00            | ・スプリング・スクリュ      | 1    |    | 35    |
|                   |      | 8    | 2T4-84140-00            | ・ソケットコートアセンブリ    | 1    |    | 240   |
|                   |      | 9    | 90159-05024             | スクリュ・ウイスワッシャ     | 2    |    | 30    |

5J3-84110-00-E1

└ -1A

└ -3R

└ -4R

5J3-84115-00-E1

└ -1A

└ -3R

└ -4R




### 第32図 テールライト



| 整備項目 |             | 標準<br>時間 | 見出<br>番号 | 部品番号         | 部 品 名                  | 使用<br>個数 | 摘 要 | 標準<br>価格 |
|------|-------------|----------|----------|--------------|------------------------|----------|-----|----------|
| 1    | テールランプアセンブリ | 0.2      | 1        | 2T4-84500-00 | テールライトアセンブ*リ           | 1        |     | 1,650    |
| 2    | ベースアセンブリ    | 0.2      | 2        | 122-84514-00 | ・ハ*ルフ* (6V-10/3W)      | 1        |     | 160      |
| 3    | バルブと関連部品    | 0.1      | 3        | 2T4-84521-00 | ・レンズ* , テールライト         | 1        |     | 610      |
|      | ・テールレンズ     |          | 4        | 2T4-84520-00 | ・テールライトヘ*ースアセンブ*リ      | 1        |     | 1,200    |
|      |             |          | 5        | 97701-40130  | ・スクリュ, ハ*ンペット* タツヒ*ンク* | 2        |     | 35       |
|      |             |          | 6        | 95301-06600  | ナツト                    | 2        |     | 15       |
|      |             |          | 7        | 90201-06050  | ワツシヤ, フ*レート            | 2        |     | 35       |

第33図 エレクトリカル 1




| 整備項目                      | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号         | 部品名                     | 使用個数 | 摘要 | 標準価格  |
|---------------------------|------|------|--------------|-------------------------|------|----|-------|
| 1 バッテリーと関連部品<br>・バッテリーバンド | 0.1  | 1    | 5G3-85540-M0 | C・D・I・ユニットアセンブリ         | 1    |    | 4,450 |
| 2 イグニッションコイルアセンブリ         | 0.2  | 2    | 5J3-85590-M0 | コントロールユニットアセンブリ         | 1    |    | 1,800 |
| 3 プラグキャップアセンブリ            | 0.1  | 3    | 4F4-81910-60 | ホートルেশ・レキ・ユレタアセンブリ      | 1    |    | 2,100 |
| 4 メインスイッチアセンブリ            | 0.2  | 4    | 92501-06012  | スクリュ・ハ・ンベツ              | 1    |    | 20    |
| 5 オイルレベルゲージアセンブリ          | 0.1  | 5    | 353-81970-63 | レクチファイアアセンブリ            | 1    |    | 750   |
| 6 ワイヤハーネスアセンブリ            | 0.8  | 6    | 98501-05016  | スクリュ・ハ・ンベツ              | 1    |    | 20    |
| 7 ワイヤハーネルアセンブリ 2          | 0.5  | 7    | 92901-05600  | ワツシャ・フ・レート              | 1    |    | 15    |
| 8 レクチファイア                 | 0.1  | 8    | 5J3-81940-00 | スタータスイッチアセンブリ           | 1    |    | 1,400 |
| 9 ホーン                     | 0.1  | 9    | 98502-04006  | スクリュ・ハ・ンベツ              | 2    |    | 45    |
| 10 C・D・I・ユニットアセンブリ        | 0.1  | 10   | 92902-04100  | ワツシャ・スフ・リンク             | 2    |    | 15    |
| 11 コントロールユニットアセンブリ        | 0.1  | 11   | 5G6-82110-K0 | ハ・ツテリアセンブリ (GS 6GM8-3B) | 1    |    | 時価    |
| 12 フラッシュリレーアセンブリ          | 0.1  | 12   | 5J3-82112-00 | ハ・イフ・フ・リーサ              | 1    |    | 140   |
| 13 オーディオパイロットアセンブリ        | 0.1  | 13   | 2T4-82131-00 | ハ・ント・ハ・ツテリ              | 1    |    | 160   |
| 14 スタータスイッチアセンブリ          | 0.2  | 14   | 116-82150-00 | フューズ・ホルダアセンブリ           | 1    |    | 220   |
|                           |      | 15   | 116-82151-00 | ・フューズ (6V-10A)          | 1    |    | 35    |
|                           |      | 16   | 2T4-82310-M0 | イク・ニツシヨコイルアセンブリ         | 1    |    | 2,300 |
|                           |      | 17   | 2T4-82594-00 | クランプ                    | 1    |    | 50    |
|                           |      | 18   | 92501-06015  | スクリュ・ハ・ンベツ              | 2    |    | 20    |
|                           |      | 19   | 2E9-82370-00 | フ・ラク・キャツフ・アセンブリ         | 1    |    | 430   |
|                           |      | 20   | 5J3-82372-00 | シール・フ・ラク・キャツフ           | 1    |    | 80    |
|                           |      | 21   | 5J3-82508-20 | メインスイッチアセンブリ            | 1    |    | 1,700 |
|                           |      | 22   | 5J3-82590-20 | ワイヤハーネスアセンブリ            | 1    |    | 2,600 |
|                           |      | 23   | 5J3-82580-20 | ワイヤハーネスアセンブリ 2          | 1    |    | 1,700 |
|                           |      | 24   | 5J3-85720-00 | オイルレ・ルケ・ン・アセンブリ         | 1    |    | 1,250 |
|                           |      | 25   | 5J3-82115-00 | ワイヤ・フ・ラスリート             | 1    |    | 380   |
|                           |      | 26   | 5J3-82116-00 | ワイヤ・マイナスリート             | 1    |    | 380   |
|                           |      | 27   | 168-83936-01 | ハ・ント・スイッチコート            | 2    |    | 75    |
|                           |      | 28   | 2T4-83350-12 | フラツシヤリレーアセンブリ           | 1    |    | 880   |

バッテリー比重

1.25 ~ 1.27 mmHg / 20℃


イグニッションコイル交換時は同じメーカー品と交換下さい。  
(ヤマハ製の場合はヤマハ製と交換し、三菱製の場合は三菱製を御使用下さい)

第33図 エレクトリカル 1



| 整備項目 | 標準<br>時間 | 見出<br>番号 | 部品番号         | 部 品 名              | 使用<br>個数 | 摘 要 | 標準<br>価格 |
|------|----------|----------|--------------|--------------------|----------|-----|----------|
|      |          | 29       | 2T4-83390-20 | オーテ*イオハ*イロツトアセンフ*リ | 1        |     | 670      |
|      |          | 30       | 5J3-83371-10 | ホーン                | 1        |     | 920      |
|      |          | 31       | 92501-06008  | スクリュ,パ*ンベツト*       | 1        |     | 20       |

第34図 ハンドルスイッチ・レバー



| 整備項目                 | 標準時間 | 見出番号 | 部品番号         | 部品名                | 使用個数 | 摘要 | 標準価格  |
|----------------------|------|------|--------------|--------------------|------|----|-------|
| 1 レバーホルダーアセンブリ (レフト) | 0.4  | 1    | 2T4-W8271-30 | レバーホルダーアセンブリ       | 1    |    | 2,050 |
| 2 レバーと関連部品           | 0.1  | 2    | 2T4-83912-01 | レバー 1              | 1    |    | 360   |
| 3 ストップスイッチ           | 0.1  | 3    | 90149-05119  | スクリュー              | 1    |    | 30    |
| 4 レバーホルダーアセンブリ (ライト) | 0.4  | 4    | 95601-05100  | ナット, u             | 1    |    | 40    |
|                      |      | 5    | 2T4-83980-00 | フロントストップスイッチアセンブリ  | 1    |    | 460   |
|                      |      | 6    | 5J3-W8292-30 | レバーホルダーアセンブリ (ライト) | 1    |    | 2,050 |
|                      |      | 7    | 2T4-83912-01 | レバー 1              | 1    |    | 360   |
|                      |      | 8    | 98501-05035  | スクリュー, ハンペット       | 2    |    | 20    |
|                      |      | 9    | 95601-05100  | ナット, u             | 1    |    | 40    |
|                      |      | 10   | 90149-05119  | スクリュー              | 1    |    | 30    |
|                      |      | 11   | 2T4-83980-00 | フロントストップスイッチアセンブリ  | 1    |    | 460   |
|                      |      | 12   | 2T4-26257-00 | ストップ               | 1    |    | 40    |

# 品番順索引表

## 索引 (品番)

| 部 品 番 号         | 見出番号  | 部 品 番 号         | 見出番号  | 部 品 番 号         | 見出番号  |
|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 2T4-W0018-00    | 7-27  | 5J3-14301-00    | 7- 1  | 2T4-15637-00    | 13-16 |
| 2T4-W2471-01    | 22- 1 | 2T4-14312-20    | 7- 6  | 2E9-15641-00    | 10- 5 |
| 2T4-W8271-30    | 34- 1 | 2T4-14323-00    | 7-16  | 2E9-15650-00    | 10-15 |
| 5J3-W8292-30    | 34- 6 | 2T4-14325-00    | 7-23  | 2E9-15661-00    | 10- 1 |
| 2T4-11111F-00   | 1- 2  | 367-14325-00    | 7-26  | 5J3-15671-01    | 12-11 |
| 5J3-11111-00    | 1- 1  | 2T4-14331-00    | 7- 7  | 2E9-15673-00    | 10-17 |
| 5J3-11161-00    | 4- 4  | 5J3-14336-00    | 7-10  | 2T4-16314-00    | 12-10 |
| 517-11181-00    | 1- 8  | 2T4-14337-00    | 7-17  | 2T4-16611-00    | 12- 1 |
| 5J3-11311-00    | 1-10  | 5J3-14341-00    | 7-11  | 5J3-16620-00    | 12- 2 |
| 2E9-11351-00    | 1-11  | 288-14342-46    | 7-12  | 2T4-16627-01    | 12-19 |
| 5J3-11400-00    | 2- 1  | 288-14343-47    | 7-12  | 2T4-16627-10    | 12-19 |
| 5J3-11412-00    | 2- 2  | 288-14343-48    | 7-12  | 2E9-16629-00    | 12- 3 |
| 2T4-11422-10    | 2- 3  | 2T4-14353-20    | 7-13  | 2T4-16629-00    | 12-21 |
| 260-11610-02    | 2-17  | 2T4-14357-00    | 7-28  | 2T4-16630-00    | 12-17 |
| 260-11610-12    | 2-17  | 2T4-14384-01    | 7-21  | 5J3-16643-00    | 12-12 |
| 260-11610-22    | 2-17  | 5J3-14385-00    | 7-18  | 2T4-16673-00    | 12-18 |
| 4K5-11631-00-A0 | 2-15  | 367-14386-00    | 7-19  | 2T4-17121-01    | 13- 5 |
| 4K5-11631-00-X0 | 2-15  | 2T4-14392-00    | 7-20  | 2T4-17410-00    | 13- 1 |
| 4K5-11631-00-Y0 | 2-15  | 2T4-14397-00    | 7-29  | 2T4-17420-00    | 13-14 |
| 2E9-11633-00    | 2-16  | 2T4-14399-03    | 1- 6  | 2T4-17467-00    | 13-11 |
| 4K5-11635-00    | 2-15  | 2T4-14399-11    | 1- 6  | 2T4-17477-00    | 13-13 |
| 4K5-11636-00    | 2-15  | 2T4-14411-00    | 6-11  | 5J3-17497-00    | 13-10 |
| 2E9-11651-00    | 2- 5  | 2T4-14412-00    | 6-12  | 5J3-21110-00-6A | 14- 1 |
| 2E9-11681-00    | 2- 4  | 2E9-14437-01    | 6-14  | 4K5-2115J-00    | 22-12 |
| 5J3-12242-00    | 13-20 | 2T4-14451-00    | 6-13  | 4K5-2117G-00    | 22-15 |
| 2E9-12611-02    | 4-15  | 2T4-14453-00    | 6- 8  | 4K5-21308-10    | 22-13 |
| 2T4-12631-01    | 4- 5  | 5J3-14610-00    | 8- 1  | 2T4-2139X-00    | 14-12 |
| 2T4-12651-01    | 4- 1  | 2E9-14613-00    | 8- 3  | 5J3-21393-00    | 14- 7 |
| 5J3-12652-00    | 4- 3  | 5J3-14718-00-Y0 | 8- 7  | 2T4-21410-01    | 14- 6 |
| 5J3-12653-00    | 4- 9  | 2T4-1477E-00    | 8- 2  | 2T4-21471-03    | 14-15 |
| 5J3-13100-00    | 5- 1  | 5J3-15110-00    | 9- 1  | 2T4-21481-01    | 14- 4 |
| 2E9-13124-00    | 5- 9  | 2T4-15120-00    | 9- 9  | 2T4-21511-02-E1 | 15- 1 |
| 384-13138-00    | 5- 6  | 2T4-15317-00    | 9-11  | 2T4-21511-02-1A | 15- 1 |
| 2E9-13174-00    | 5-16  | 2T4-15363-00    | 9-19  | 2T4-21511-02-3R | 15- 1 |
| 2E9-13178-01    | 5-17  | 498-15371-00    | 9- 5  | 2T4-21511-02-4R | 15- 1 |
| 2T4-13555-01    | 6- 6  | 5J3-15411-00-Y0 | 9-13  | 2T4-21518-01    | 15- 8 |
| 2T4-13610-01    | 6- 1  | 2E9-15416-00    | 9-24  | 2E9-21521-00    | 15- 2 |
| 2E9-13613-02    | 6- 2  | 5J3-15436-00    | 9-15  | 2E9-21522-01    | 15- 3 |
| 2T4-13616-00    | 6- 3  | 5J3-15451-00    | 9-14  | 2T4-21629-00    | 15- 9 |
| 288-14124-00    | 7- 4  | 5J3-15511-00    | 11- 8 | 5J3-21668-00    | 16-21 |
| 2T4-14126-00    | 7- 2  | 5J3-15512-00    | 10-19 | 2T4-21710-00-10 | 16- 1 |
| 2T4-14136-00    | 7- 8  | 5J3-15524-00    | 10-18 | 2T4-21717-00    | 16-16 |
| 2T4-14137-00    | 7- 9  | 5J3-15583-00    | 12- 7 | 2T4-21721-00-E1 | 16- 4 |
| 288-14161-00    | 7- 5  | 4K5-15612-00    | 10- 9 | 2T4-21721-00-1A | 16- 4 |
| 367-14169-00    | 7- 3  | 2T4-15618-00    | 10-13 | 2T4-21721-00-3R | 16- 4 |
| 5J3-14191-00    | 7-24  | 4K5-15620-00    | 10- 8 | 2T4-21721-00-4R | 16- 4 |
| 2T4-14211-00    | 7-14  | 2E9-15631-00    | 10-16 | 5J3-2173E-00    | 16-24 |
| 2T4-14212-00    | 7-15  | 384-15635-00    | 13-15 | 5J3-2173F-00    | 16-25 |
| 2T4-14227-00    | 7-25  |                 |       |                 |       |

## 索引 (品 番)

| 部 品 番 号         | 見出番号  | 部 品 番 号         | 見出番号  | 部 品 番 号         | 見出番号  |
|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 2T4-21731-00-E1 | 16-17 | 5J3-24444-00    | 7-22  | 3L6-26290-00    | 26- 7 |
| 2T4-21731-00-1A | 16-17 | 4K5-24500-02    | 21-14 | 3L6-26290-10    | 26- 6 |
| 2T4-21731-00-3R | 16-17 | 4K5-24521-00    | 21-17 | 4K8-26290-00    | 26- 7 |
| 2T4-21731-00-4R | 16-17 | 4K5-24522-10    | 21-15 | 4K8-26290-10    | 26- 6 |
| 2T4-21741-00-E1 | 16-10 | 4K5-24561-00    | 21-16 | 2T4-26311-10    | 25-19 |
| 2T4-21741-00-1A | 16-10 | 296-24610-00    | 21- 2 | 2T4-26312-00    | 25-20 |
| 2T4-21741-00-3R | 16-10 | 2T4-24711-01    | 22- 2 | 2T4-26321-00    | 25-21 |
| 2T4-21741-00-4R | 16-10 | 296-24723-00    | 22- 6 | 2T4-26341-00    | 25- 8 |
| 2T4-21748-02    | 16- 8 | 2T4-24726-00    | 22- 3 | 5J3-26351-00    | 25-12 |
|                 | 16-14 | 1L9-24741-00    | 22-11 | 2E9-26393-00    | 25-16 |
| 2T4-21749-02    | 16- 9 | 5J3-24841-00    | 20- 1 | 5J3-27100-00    | 27- 1 |
|                 | 16-15 | 2T4-24842-01    | 22- 7 | 116-27114-00    | 27- 2 |
| 5J3-21751-00    | 17- 1 | 2E9-25116-00    | 23- 3 | 2T4-27116-01    | 27- 6 |
| 3L5-21770-01    | 17- 2 | 2T4-25121-00-35 | 23- 5 | 2T4-27481-01-E1 | 27- 7 |
| 5J3-21781-00    | 26- 5 | 2E9-25129-00    | 23- 6 | 2T4-27481-01-1A | 27- 7 |
| 2T4-21782-00    | 16-22 | 3L8-2513A-00    | 23-17 | 2T4-27481-01-3R | 27- 7 |
| 5J3-21783-00    | 16-23 |                 | 24-11 | 2T4-27481-01-4R | 27- 7 |
| 2T4-22210-02    | 18- 1 | 2E9-25130-00    | 23- 7 | 2T4-27483-01    | 27- 9 |
| 164-22216-00    | 9- 2  | 4K5-25130-00    | 24- 5 | 2T4-27484-00    | 27-10 |
| 3W9-23100-00-E1 | 19- 1 | 2E9-25133-00    | 23- 8 | 2T4-27485-00    | 27-11 |
| 3W9-23100-00-1A | 19- 1 | 2E9-25135-00    | 23-11 | 2T4-28100-11    | 22-16 |
| 3W9-23100-00-3R | 19- 1 | 2E9-25137-01    | 23-22 | 4K5-2814E-10    | 16-18 |
| 3W9-23100-00-4R | 19- 1 | 2T4-25137-00    | 23- 9 | 4K5-28186-00    | 16-19 |
| 2T4-23110-00-93 | 19- 2 | 2E9-25138-00    | 23-10 | 5J3-28311-00    | 28- 1 |
| 2T4-23120-00-93 | 19- 3 | 2E9-25151-01    | 23-14 | 5J3-28312-00    | 28- 2 |
| 2T4-23141-02    | 19- 6 | 2T4-25155-00    | 23-13 | 5J3-28349-00    | 28-11 |
| 2E9-23143-00    | 19- 8 | 2T4-25180-01-35 | 23- 1 | 2T4-28352-00    | 28-10 |
| 2T4-23195-00    | 19- 7 | 2E9-25181-00    | 23-23 | 4K5-8131X-MO    | 3- 7  |
| 2T4-23311-00-E1 | 19- 9 | 2T4-25185-00    | 23-21 | 5J3-81313-MO    | 3- 5  |
| 2T4-23311-00-1A | 19- 9 | 2T4-25321-01-35 | 24- 4 | 5J3-81800-50    | 11- 1 |
| 2T4-23311-00-3R | 19- 9 | 2T4-25336-00    | 24-12 | 5J3-81801-50    | 11- 4 |
| 2T4-23311-00-4R | 19- 9 | 4K5-25351-00    | 24- 8 | 5J3-81809-50    | 11- 7 |
| 3W9-23340-00-E1 | 19- 4 | 2T4-25355-01    | 24- 7 | 5J3-81826-50    | 11- 5 |
| 3W9-23340-00-1A | 19- 4 | 2T4-25390-01-35 | 24- 1 | 5J3-81830-50    | 11- 2 |
| 3W9-23340-00-3R | 19- 4 | 2E9-25412-00    | 24-10 | 5J3-81844-50    | 11- 3 |
| 3W9-23340-00-4R | 19- 4 | 2T4-25412-01    | 24-16 | 5J3-81847-50    | 11- 6 |
| 5J3-23391-00    | 26- 1 | 5J3-26110-00    | 25- 1 | 4F4-81910-60    | 33- 3 |
| 4K5-23408-00    | 19-16 | 2E9-26129-00    | 25-26 | 5J3-81940-00    | 33- 8 |
| 2E9-23411-01    | 19-10 | 5J3-26213-00-E1 | 26- 9 | 353-81970-63    | 33- 5 |
| 2E9-23412-00    | 19-11 | 5J3-26213-00-1A | 26- 9 | 5G6-82110-KO    | 33-11 |
| 2E9-23413-01    | 19-12 | 5J3-26213-00-3R | 26- 9 | 5J3-82112-00    | 33-12 |
| 2E9-23414-01    | 19- 5 | 5J3-26213-00-4R | 26- 9 | 5J3-82115-00    | 33-25 |
| 2T4-23418-01    | 19-15 | 5J3-26215-00-E1 | 26-15 | 5J3-82116-00    | 33-26 |
| 2E9-23454-00    | 19-14 | 5J3-26215-00-1A | 26-15 | 116-82131-00    | 22-17 |
| 4K5-23484-00    | 19-17 | 5J3-26215-00-3R | 26-15 | 2T4-82131-00    | 33-13 |
| 2T4-24110-03-YO | 21- 1 | 5J3-26215-00-4R | 26-15 | 116-82150-00    | 33-14 |
| 2T4-24260-02    | 21- 7 | 2E9-26241-00    | 25- 7 | 116-82151-00    | 33-15 |
| 3L5-24268-00    | 21- 8 | 2E9-26242-00    | 25- 5 | 2T4-82310-MO    | 33-16 |
| 2T4-24311-00    | 21-10 | 5G3-26243-00    | 25- 6 | 2E9-82370-00    | 33-19 |
| 4K5-2415E-00    | 26-10 | 2T4-26257-00    | 34-12 | 5J3-82372-00    | 33-20 |
| 2E9-24181-00    | 17- 5 | 5J3-26263-00    | 25-22 | 5J3-82508-20    | 33-21 |
| 2T4-24183-00    | 15-10 | 2T4-26270-00    | 25-23 | 5J3-82580-20    | 33-23 |
|                 |       | 2T4-26288-01    | 14-11 | 5J3-82590-20    | 33-22 |

## 索引 (品番)

| 部 品 番 号             | 見出番号  | 部 品 番 号     | 見出番号  | 部 品 番 号     | 見出番号  |
|---------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| 2T4-82594-00        | 33-17 | 90109-08507 | 25- 2 | 90209-10108 | 10-11 |
| 2T4-83303-00        | 29- 8 | 90109-08510 | 22-10 | 90249-12008 | 25-11 |
| 2T4-83310-00        | 29- 1 | 90116-06269 | 1-12  |             | 25-15 |
| 185-83311-10        | 29- 2 | 90116-08281 | 21- 3 | 90269-04003 | 19-18 |
|                     | 29- 9 | 90119-06018 | 27- 8 | 90280-03017 | 2- 7  |
| 2T4-83312-00        | 29- 3 | 90119-06019 | 14-16 | 90282-05031 | 12-15 |
|                     | 29-10 | 90122-05010 | 16-20 | 90338-07011 | 26- 8 |
| 2T4-83350-12        | 33-28 | 90149-04135 | 5- 5  | 90387-06020 | 4- 2  |
| 2T4-83368-01        | 29-11 | 90149-05119 | 34- 3 |             | 17- 9 |
| 2T4-83369-01        | 29-12 |             | 34-10 | 90387-06023 | 8-10  |
| 5J3-83371-10        | 33-30 | 90149-06010 | 9-16  | 90387-06694 | 13-21 |
| 16U-70 2T4-83390-20 | 33-29 | 90149-06113 | 8- 4  | 90387-10620 | 23-24 |
| 122-10 5J3-83510-50 | 30- 1 | 90149-06157 | 9-27  | 90387-12695 | 13- 7 |
| 4N0-83516-00        | 30- 3 | 90153-06020 | 4- 6  | 90387-16680 | 12-16 |
| 5J3-83519-01        | 26-14 | 90153-06022 | 9-26  | 90401-10029 | 5- 8  |
| 60-5J3-83536-00     | 30- 2 | 90154-05004 | 21- 9 | 90430-04004 | 5- 4  |
| 5J3-83550-00        | 30- 6 | 90159-05018 | 20- 3 | 90430-06012 | 6-18  |
| 2T4-83912-01        | 34- 2 | 90159-05023 | 17- 8 |             | 8- 2  |
|                     | 34- 7 | 90159-05024 | 31- 9 | 90430-08119 | 9-22  |
| 168-83936-01        | 33-27 | 90159-05028 | 15- 7 | 90445-05352 | 5-12  |
| 437-83936-10        | 14-17 | 90159-05029 | 25-24 | 90445-07387 | 21-20 |
| 2T4-83980-00        | 34- 5 | 90159-06020 | 6-17  | 90445-07398 | 26- 4 |
|                     | 34-11 | 90167-06003 | 17- 3 | 90445-07419 | 7-30  |
| 5J3-84110-00        | 31- 1 | 90170-10105 | 5- 7  | 90445-08388 | 1- 4  |
| 206-84114-60        | 31- 2 | 90170-10219 | 12-13 | 90445-08389 | 1- 5  |
| 5J3-84115-00        | 31- 4 | 90171-10004 | 23-25 | 90445-08411 | 1- 7  |
| 5J3-84120-00        | 31- 3 | 90176-05024 | 25-25 | 90445-09228 | 17- 6 |
| 5J3-84124-00        | 31- 5 | 90179-06176 | 25-10 | 90445-09304 | 21-12 |
| 2T4-84131-00        | 31- 6 |             | 25-14 | 90446-07153 | 9- 6  |
| 2T4-84132-00        | 31- 7 | 90179-08258 | 25- 4 | 90460-30143 | 6-20  |
| 2T4-84140-00        | 31- 8 | 90185-12046 | 24-14 | 90461-05036 | 3- 8  |
| 2T4-84500-00        | 32- 1 | 90201-06050 | 15- 6 | 90462-06044 | 4-10  |
| 122-84514-00        | 32- 2 |             | 26-19 | 90464-20031 | 14-13 |
| 2T4-84520-00        | 32- 4 |             | 28- 4 | 90467-08003 | 17- 7 |
| 2T4-84521-00        | 32- 3 |             | 28- 6 |             | 21-11 |
| 5J3-85500-M0        | 3- 1  |             | 32- 7 |             | 21-13 |
| 274 3T5-85520-M1    | 3- 4  | 90201-06067 | 14- 8 | 90467-20023 | 6-10  |
| 5G3-85540-M0        | 33- 1 | 90201-06643 | 1-13  | 90468-02033 | 5-13  |
| 274 5J3-85550-M0    | 3- 2  | 90201-06655 | 13- 8 | 90468-10081 | 2-13  |
| 4K3-85561-M0        | 3- 3  | 90201-06656 | 23-12 | 90468-12006 | 27- 5 |
| 2T4-85568-M1        | 3- 9  | 90201-08084 | 12- 5 | 90480-01141 | 15-11 |
| 2T4-85569-M1        | 3-10  | 90201-08100 | 21- 6 | 90480-01247 | 17- 4 |
| 5J3-85580-M0        | 3- 6  | 90201-10140 | 18- 4 | 90480-12053 | 26- 2 |
| 45 5G3-85590-M0     | 33- 2 | 90201-12699 | 24-15 | 90480-12237 | 8- 9  |
| 5J3-85720-00        | 33-24 | 90201-12704 | 13- 3 | 90480-12248 | 26- 3 |
| 90101-05396         | 24- 9 | 90201-14691 | 13- 2 | 90480-21038 | 9-25  |
| 90105-08103         | 9-21  | 90201-15700 | 24-17 | 90501-02639 | 12- 9 |
| 90105-08121         | 18- 2 | 90201-18654 | 10- 2 | 90501-06490 | 6- 9  |
| 90105-10117         | 14- 2 | 90201-326E7 | 12-22 | 90501-10513 | 25- 9 |
| 90109-06504         | 22- 5 | 90208-10012 | 12-14 | 90501-10532 | 25-13 |
|                     |       | 90208-12027 | 13- 4 | 90501-29517 | 14-14 |



索引 (品 番)

| 部 品 番 号     | 見出番号  | 部 品 番 号     | 見出番号  | 部 品 番 号     | 見出番号  |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| 90502-09024 | 19-19 | 92901-06600 | 4- 8  | 94703-00159 | 1- 9  |
| 90504-18005 | 10-10 |             | 4-12  | 95301-05600 | 6-16  |
| 90506-14081 | 24- 6 |             | 4-14  |             | 23-16 |
| 90506-20165 | 12- 4 |             | 4-18  |             | 30- 4 |
| 90508-32356 | 10- 4 |             | 20- 5 | 95301-06600 | 1-14  |
| 90560-10173 | 23- 2 | 92901-08100 | 8- 6  |             | 32- 6 |
| 90890-55140 | 20- 2 |             | 21- 4 | 95301-08700 | 22- 9 |
| 91401-20020 | 23-26 |             | 25- 3 | 95301-08800 | 22- 8 |
| 91609-30014 | 5-10  | 92901-08200 | 16- 7 | 95301-10600 | 18- 3 |
| 91701-08120 | 27- 3 |             | 16-13 | 95301-12700 | 2-10  |
| 91830-21014 | 9-18  | 92901-08600 | 27- 4 | 95303-05800 | 28- 9 |
| 91830-22016 | 9- 7  | 92901-10200 | 23-27 | 95601-05100 | 34- 4 |
| 92501-06008 | 33-31 | 92901-12100 | 2- 9  |             | 34- 9 |
| 92501-06012 | 1- 3  | 92901-12600 | 2- 8  | 95611-10100 | 14- 5 |
|             | 13-12 | 92902-04100 | 33-10 | 95701-06100 | 22- 4 |
|             | 20- 4 | 92903-05200 | 28- 8 | 95701-08100 | 21- 5 |
|             | 21-18 | 93101-10001 | 5- 2  | 95701-10100 | 14- 3 |
|             | 29-14 | 93102-17067 | 2-14  | 97301-05020 | 23-15 |
|             | 29-16 | 93102-18091 | 10- 7 | 97301-06012 | 25-17 |
|             | 33- 4 | 93102-20070 | 13-18 | 97301-06014 | 4- 7  |
| 92501-06015 | 4-16  | 93102-23174 | 2-12  |             | 14- 9 |
|             | 9-17  | 93106-17015 | 23- 4 | 97301-06025 | 15- 4 |
|             | 28- 3 | 93210-10096 | 30- 7 | 97301-08020 | 8- 5  |
|             | 33-18 | 93210-14104 | 9-20  | 97301-08025 | 24-13 |
| 92501-06020 | 13- 9 | 93210-26240 | 5- 3  | 97306-06020 | 26-18 |
| 92501-06025 | 4-11  | 93306-00203 | 9- 4  | 97311-06025 | 10-14 |
|             | 9-23  |             | 9-10  | 97701-40130 | 32- 5 |
| 92501-06040 | 6- 7  | 93306-20005 | 23-20 | 97701-40516 | 26-11 |
| 92501-06045 | 9- 8  | 93306-20006 | 23-20 | 97801-06012 | 26-16 |
| 92501-06075 | 4-13  | 93306-20107 | 9- 3  | 98501-03008 | 6- 4  |
| 92502-06016 | 11- 9 | 93306-20203 | 13-17 | 98501-04006 | 3-13  |
| 92701-06015 | 3-17  | 93306-20313 | 2-11  | 98501-04012 | 3-16  |
|             | 22-14 | 93310-21038 | 2-19  | 98501-05010 | 16- 2 |
| 92901-03100 | 6- 5  | 93310-416F7 | 2- 6  |             | 29-13 |
| 92901-04100 | 3-12  | 93410-14016 | 10- 6 | 98501-05012 | 29- 4 |
|             | 3-14  | 93410-18047 | 10- 3 |             | 29- 6 |
| 92901-05100 | 30- 5 | 93420-35003 | 13-19 | 98501-05016 | 16- 5 |
| 92901-05200 | 26-13 | 93430-04003 | 12-20 |             | 16-11 |
| 92901-05600 | 16- 3 | 93430-07012 | 12- 6 |             | 33- 6 |
|             | 16- 6 | 93430-08006 | 5-11  | 98501-05020 | 5-14  |
|             | 16-12 | 93440-10028 | 10-12 | 98501-05035 | 5-15  |
|             | 29- 5 | 93440-15012 | 9-12  |             | 34- 8 |
|             | 29- 7 | 93450-11021 | 2-18  | 98501-05070 | 6-15  |
|             | 33- 7 | 93505-32002 | 19-13 | 98502-04006 | 33- 9 |
| 92901-06100 | 4-17  | 93610-10174 | 12- 8 | 98503-04010 | 3-11  |
|             | 14-10 | 94127-10297 | 23-18 | 98511-04025 | 3-15  |
|             | 15- 5 |             | 24- 2 | 98901-06012 | 8- 8  |
|             | 21-19 | 94225-10112 | 23-19 |             | 28- 5 |
|             | 25-18 |             | 24- 3 | 98903-05012 | 28- 7 |
|             | 29-15 | 94580-21080 | 13- 6 | 98903-05016 | 26-12 |
|             | 29-17 |             |       |             |       |
| 92901-06200 | 6-19  |             |       |             |       |
|             | 26-17 |             |       |             |       |

(第1版)

**PASSOLA パーツカタログ SA50E(5J3)**

昭和 56 年 2 月印刷

昭和 56 年 2 月発行

不許複製

発行所 **ヤマハ発動機株式会社**

(115J3-010J1)